



# こ はったつ お子さんの発達について

## しんぱい 心配なことはありますか？

### にほん こそだ ほごしゃ かた ～日本で子育てをする保護者の方へ～



国立障害者リハビリテーションセンター

### 発達障害情報・支援センター

<http://www.rehab.go.jp/ddis/>



## کیا آپ اپنی بچہ کی نیشنلٹی کے بارے میں فکر منہیں؟

ان ولڈز کے لئے جو بچان ہوں پلنگ بچہ کی پرورش کر رہے ہیں۔



قومی مرکز برائے معزوری بحالی  
نشونما کی خرابی کے شکار افراد کے لئے معلومات اور تعاون کا مرکز



国立障害者リハビリテーションセンター  
発達障害情報・支援センター

<http://www.rehab.go.jp/ddis/>

# はじめに

近年、日本で子育てをする外国人保護者の方が増えています。

・文化や生活習慣のちがう国で、子育てで苦勞をしている方

・言葉の壁から、子育てに必要な情報が得られにくい方

・お子さんの発達について、心配している方

この冊子は、そういう外国人保護者の皆さんがすこしでも安心して子育てができるように  
つくりました。

とくに、お子さんの発達について心配なことがある場合、どこへ行って、誰に相談すれば  
良いのかわからなくて、とまどうこともあるでしょう。

日本の各地には、お子さんの発達を心配する保護者を応援する機関(場所)があります。

外国人保護者の皆さんが、必要とする情報やサポートにつながりやすくなるよう、この冊子を

役立てていただければ光榮です。

こくりつしょうがいしゃり はびりてーしょんせんたー  
国立障害者リハビリテーションセンター

はったつしょうがいじょうほう しえんせんたー  
発達障害情報・支援センター



## تعارف

اچکل جاپان میں رہنے والے غریب ملکی افراد اور ان کے بچوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔

یہ سبب ہے کہ غریبوں کی والدین کی مدد کے بغیر ان کی زندگی بے چارگی ہے جو کہ

● ملک میں بے روزگاری اور طرز زندگی والے ملک میں بچوں کی پرورش کے لئے جدوجہد کر رہے ہیں۔


● زبان سے واقفیت کی بنیاد پر بچوں کی پرورش کے بارے میں معلومات حاصل کرنے میں دشواری کا سامنا کر رہے ہیں۔

● بچوں کی کنکشنوں کے بارے میں فکر مند ہیں۔

● بچوں کی کوئی بات نہ کہنے کے درکار ہیں۔

گر آپ بچوں کی پرورش کے بارے میں فکر مند ہیں اور یہ نہیں جانتے کہ کہاں جاننا ہے اور کس سے مدد طلب کرنی ہے تو آپ کی پیشکشوں میں مدد فراہم کر سکتا ہے۔ جاپان بھر میں طلبہ کے ادارے قائم ہیں جو کہ اسے والدین کو مدد فراہم کرتے ہیں جو بچوں کی کنکشنوں کے بارے میں فکر مند ہیں۔ ہم ملی حکومتوں کی یہ سبب ہے کہ آپ کو ملٹی پل عمل و مواد اور تعاون سے یہ مددگار ثابت ہوگا۔

نیشنل ملٹی پل عمل و مواد اور تعاون کا مرکز



# もくじ 目次

<b>こ はったつ しょうたい し</b> 子どもの発達の状態が知りたい	3
たと 例えばこんなことはありませんか？	3
さい 3歳まで	3
さい さい しょうがっこうにゅうがく 3歳～6歳(小学校入学)まで	4
し くちょうそん おこな けんこうしんさ う 市区町村が行う健康診査を受けましょう	5
にゅうじけんこうしんさ 乳児健康診査	5
さい げつ じ けんこうしんさ 1歳6か月児健康診査	5
さいじけんこうしんさ 3歳児健康診査	6
しょうがく じ けんこうしんたん 就学時健康診断	7
しょうがくそうだん 就学相談	7
さんこう とくべつ しえん ひつよう こ きょういく とくべつ しえん きょういく ほ 【参考】特別な支援が必要なお子さんの教育(特別支援教育)の場	8
<b>そうだん</b> 相談をしたい	9
そうだん 相談をしましょう	9
す し くちょうそん そうだんきかん お住まいの市区町村の相談機関	10
<b>はったつしょうがい</b> 発達障害ってなんだろう？	11
はったつしょうがいしえんほう 発達障害者支援法について	12
はったつしょうがいしえんせんたー 発達障害者支援センターについて	12
<b>びょういん い</b> 病院に行きたい	13
びょういん けんさ こべつりょうほう 病院について、検査、個別療法	13
こ お子さんが発達障害と診断されたら・・・	13
かいてき す くすり りょう 快適に過ごすための薬の利用	14
<b>しょうがいしやてちょう し</b> 障害者手帳について知りたい	15
りょう きーびす れい 利用できるサービスの例	15
りょういくてちょう 療育手帳	16
せいしんしょうがいしやほけんふくしてちょう 精神障害者保健福祉手帳	16
<b>く やくだ しょうほう さんこうしょうほう</b> 暮らしに役立つ情報がほしい(参考情報)	17
がいこくご そうだんきーびす 外国語での相談サービス	17
ほんやくあぶり 翻訳アプリ	18
がっこうきょういく かん しょうほう はったつしょうがい かん しょうほう 学校教育に関する情報・発達障害に関する情報	19
えいにちようごしゅう 英日用語集	20

## فہرست

- 3 ..... پان بجے کی نشون ماکے بارے میں جاننے کے لیے
- 3 ..... کیا آپ نے مشاند کی کہ آپکے بچہ.....
- 3 ..... بیٹائش سے ۳ سال تک.....
- 4 ..... ۳ سے ۶ سال کی عمر ( بلکول چلنے کی عمر).....
- 5 ..... طبی مغلنے سے مغلنے ہٹا ہٹا ہٹا.....
- 5 ..... مغلنے ہٹا ہٹا ہٹا ہٹا.....
- 5 ..... ۱۸ ماہ کی عمر تک بچوں کا مغلنے.....
- 6 ..... ۳ سال کی عمر تک مغلنے.....
- 7 ..... بلکول چلنے کی عمر تک مغلنے.....
- 7 ..... بلکول ہیں داخلہ کے موقے پر.....
- 8 ..... خاص ضرورت والے بچوں کی نیلی کے لئے سے سکول کولت خاب.....
- 9 ..... پان بجے کی نشون ماکے بارے میں مشورے کے لیے
- 9 ..... مش اور تکی خدمت سے تہفیدی ہونا.....
- 10 ..... آپکی رطائش گامک قریب مش اور تکی گجہ.....
- 11 ..... نشون مکی خراب کی ہے
- 12 ..... نشون ما ہیں معذوری کے شکار فلر انکوسہ ارفرا مکن کے لاکٹ.....
- 12 ..... نشون مکی خرابی اور معذوری فلر انک لہی سے عاون کا مرکز.....
- 13 ..... مغل جس سے لہن کے مغلنے.....
- 13 ..... مغل جس سے ملنے سے مغلنے اور غلج.....
- 13 ..... گہر آپکے بچے ہیں ڈی ڈی ٹی سے مغلنے سے موتی سے متو.....
- 14 ..... ادویات کا لوت عمال.....
- 15 ..... کلپہ مرائے معذوری فلر انک کے مغلنے.....
- 15 ..... معذوری کے سے مغلنے کی ٹکے بارے میں جاننے کے لیے.....
- 16 ..... کلپہ ہٹا ہٹا ہٹا ہٹا.....
- 16 ..... کلپہ ہٹا ہٹا ہٹا ہٹا.....
- 17 ..... ہٹا ہٹا ہٹا ہٹا.....
- 17 ..... غلنے کی نیلوں میں مش اورت.....
- 18 ..... ترحم کی ٹپس.....
- 19 ..... مغل و مانت ہٹا ہٹا ہٹا ہٹا.....

# たと 例えばこんなことはありませんか？

## さい 3歳まで

- ・ことばの<sup>はったつ おく</sup>発達が遅れている。
- ・話<sup>はな</sup>していたことばが<sup>き</sup>消えた。
- ・コミュニケーションが<sup>こみゆにけーしょん こんなん</sup>困難、または<sup>いっぽうてき</sup>一方的である。
- ・いつも<sup>おな あそ</sup>同じ遊びばかりしている。



- ・目<sup>め あ</sup>が<sup>あ</sup>合わない、<sup>あ</sup>合いにくい。
- ・抱<sup>だ</sup>っこされることを<sup>い</sup>いやがる。
- ・表情<sup>ひょうじょう か</sup>が変わらない。
- ・名前<sup>なまえ よ</sup>を呼ばれても<sup>ふ む</sup>振り向かない。



- ・とても<sup>いや</sup>嫌がる物<sup>もの</sup>や場所<sup>ばしょ</sup>などがある。
- ・同じ<sup>おな</sup>もの、同じ<sup>おな</sup>やりかたなどにととても<sup>こ</sup>こだわる。

- ・首<sup>くび</sup>が<sup>すわ</sup>すわる、<sup>ある</sup>座る、<sup>うんどうはったつ</sup>歩くなどの<sup>うんどうはったつ</sup>運動発達が<sup>ゆ</sup>ゆっくりである。
- ・筋肉<sup>きんにく やわ</sup>が<sup>しせい たも</sup>柔らかい。姿勢<sup>むずか</sup>を保つことが<sup>むずか</sup>難しい。



- ・<sup>お</sup>落ち<sup>つ</sup>つきがない。
- ・よく<sup>うご</sup>動き<sup>まわ</sup>回るので、いつも<sup>みまも</sup>見守<sup>みまも</sup>っていない<sup>な</sup>ければ<sup>な</sup>らない。
- ・とても<sup>き</sup>気が<sup>ち</sup>散<sup>ち</sup>りやすい。

- ・かんしゃくが<sup>ひどく</sup>ひどく、<sup>なかなか</sup>なかなか<sup>お</sup>おさま<sup>ら</sup>ない。
- ・自分<sup>じぶん</sup>を<sup>きず</sup>傷<sup>こうい</sup>つける<sup>く</sup>行為<sup>かえ</sup>を<sup>繰</sup>繰<sup>り</sup>返<sup>かえ</sup>す。  
(自分<sup>じぶん</sup>の<sup>あたま</sup>頭<sup>う</sup>を<sup>う</sup>打<sup>う</sup>ち<sup>う</sup>付<sup>う</sup>ける、<sup>うで</sup>腕<sup>うで</sup>をか<sup>む</sup>むなど)



- ・ひどい<sup>よ</sup>夜<sup>な</sup>泣<sup>なん</sup>きが<sup>げつ</sup>何か<sup>つづ</sup>月も<sup>つづ</sup>続<sup>つづ</sup>いている。
- ・昼<sup>ひる</sup>寝<sup>ね</sup>を<sup>し</sup>しない。寝<sup>ね</sup>つきが<sup>と</sup>とても<sup>わる</sup>悪い。
- ・食<sup>た</sup>べ<sup>もの</sup>物<sup>の</sup>と<sup>の</sup>飲<sup>す</sup>み<sup>き</sup>物<sup>ら</sup>の<sup>へんしよく</sup>好<sup>はげ</sup>き<sup>はげ</sup>嫌<sup>はげ</sup>い(偏<sup>へん</sup>食<sup>しよく</sup>)が<sup>はげ</sup>激<sup>はげ</sup>しい。

- ・音<sup>おと</sup>の<sup>む</sup>する<sup>む</sup>ほう<sup>む</sup>を<sup>む</sup>向<sup>む</sup>か<sup>む</sup>ない。
- ・音<sup>おと</sup>にと<sup>びんかん</sup>とても<sup>じぶん</sup>敏<sup>みみ</sup>感<sup>みみ</sup>(自<sup>じ</sup>分<sup>ぶん</sup>で<sup>みみ</sup>耳<sup>みみ</sup>を<sup>ふ</sup>ふ<sup>さ</sup>ぐ)。



# کیا آپ نے مشام کی لکہ آپ کیل چہ۔۔۔

## پئی ایشس سے ۳ سال تک

• بہت کم پیلہ الکلن ظرنی مالتا۔

• آغوش میں لٹے کو پین دنہی کرتا۔

• پیلن پینٹرا انکو وینبیل نہی کرتا۔

• نہ اپکارن پیر رد عمل ظلم نہی کرتا۔



• بولنے سے ہیرتا غیر۔

• لفافہ لکی انطیگی کا رک جلا چو کہ وہ پیلے ادکتا تھلرتی تھی۔

• نیوانی ریلطہ میں مشرکل م حسوس کرن ای اوک طوفہ ریلطہ ہونا۔

• ہیشہ ٹی کای کھول میں مش غول رہنا۔



• متحرک کنش نہی م ہیرتا غیر، سچس لکس رکاسی دھا رکن لپٹ ہونا اور چلنا وغیرہ۔

• عضال تکانرم ہون ایاجس کو سیدی دھا رکن سے میں مشرکل ہونا۔

• کسی خاص چیز ایاج گس شدیدی دفیرتی ان پیندی گی ظلم کرن۔

• کس لپت کش کار رینا نٹالی لکس ان چیزیں کس ان معموالت اوی کس ان رطوق کار۔

• بہت بے چین ہونا۔

• ہیشہ حرکت میں رنے یک عبا عمش تنقل رگرہ کل طبار ہونا۔

• آسان یس پتچہ کا مٹ چلنا۔



• کٹر لمبے قاتک لٹے شیدی غس کا اظہار کرن۔

• بابا ریلنے آپکون قص انہن چلنا نٹالیس ریٹ خ ای بازو پیر کنٹنا وغیرہ۔



• کئی مہنتک راتکوشوید رہنا۔

• دنکونہس ہون ای پھر بہت مشرکل سے ہونا۔

• کھل پیننے کے معالجے ہر بہت قی طہ پین یکن۔

• مٹھف آوازور پیر رد عمل ظلم نہی کرن۔

• آوازور پیر بہت حسوس ہون ایلیک کنورکو ڈھل کالنا وغیرہ۔





さい                      さい                      しょうがっこうにゆうがく  
**3歳～6歳(小学校入学)まで**



- ・他の子どもに興味がない。子ども同士で遊べない。
- ・興味が偏っている(特定の色、商標、記号、文字、数字など)。
- ・同じ質問や、同じ話題を繰り返す。
- ・一人でいることが多い。



- ・ルールや約束を気にしない。
- ・話を一方的に始めて、勝手に終わる。
- ・友達とうまく遊べない。乱暴をしてしまう。
- ・落ち着きがなく、動き回る。
- ・自分勝手に好きなところに行ってしまう。
- ・説明を最後まで聞かない。

- ・話しかけられている内容がわからない。
- ・文字や数がよくわからない。
- ・とても得意なことで、とても苦手なことがある。



- ・みんなと一緒に活動するときに、他の子と同じように行動できない。
- ・準備や片付けにとっても時間がかかる。
- ・絵をかくこと、はさみを使うことが苦手。
- ・身体にさわられるのをいやがる。
- ・トイレや着替えなどの生活習慣を身につけるのに時間がかかる。

**お子さんにこのような問題があると、心配ですね・・・**

ご家族は、「困った子だな」と感じてイライラしたり、「育て方が悪いのかな」と子育てに自信がなくなることもあるかもしれません。

これらは一時的な問題かもしれませんが、もしかすると、お子さんに発達の問題、ことに発達障害があるのかもしれません。



# し く ちょうそん おこな けんこうしんさ う 市区町村が行う健康診査を受けましょう



し く ちょうそん やくしよ むりょう にゅうようじけんこうしんさ けんしん おこな  
市区町村の役所では、無料で乳幼児健康診査(健診)を行っています。

こ けんこう はったつ じょうたい かくにん たいせつ きかい  
お子さんの健康や発達の状態を確認するために大切な機会です。  
かならず受けましょう。

けんこうしんさ じ き じちたい  
それぞれの健康診査の時期は、自治体によってちがいます。  
やくしよ かくにん  
役所に確認してください。

## にゅうじけんこうしんさ 乳児健康診査

いつ? お子さんが3~4か月になったとき

なに 何を? ・医師が診察します。

しんちょう たいじゆう  
・身長や体重をはかります。

ほ けんし しんぱい そうだん  
・保健師に心配なことを相談することができます。

えいようし りにゅうしょく おし  
・栄養士が離乳食について教えてくれます。



## さい げつ じ けんこうしんさ 1歳6か月児健康診査

いつ? お子さんが1歳6か月になってから2歳になる前までの間

なに 何を? ・医師が診察します。

し か い し しんさつ  
・歯科医師が診察します。

しんちょう たいじゆう  
・身長や体重をはかります。

ほ けんし しんぱい そうだん  
・保健師に心配なことを相談することができます。



## طبی مہینہ سفاکی دہائیوں



ہر قیامی حکوم تب چورک لئی عفت تطبی مہینہ کی سول تنفرامہ کرتی ہے۔ برٹاے مہینہ طبی مہینہ کی اس فہمیں ہولت کو ضرور ملتے عم الکیوں کی ہرکے بلنی عیج یکینش ونما اورصحت سے گلہ کی کاہی۔ لی کام مقوع ہے۔ برٹاے مہینہ طبی مہینہ کے اوقات کارکے بارے ہالینے قیامی صحت عامکے فہت سے ریلطہ نظر کی ہرکے ہر عالقہ کے مختلف اوقات کاریں۔

### مہینہ برای شہر خوار



کب مہینہ کروئی اچلے؟ جب آپکے بچہ 3 سے 4 ماہ کی عمر کو پہنچ چلے۔

طبی مہینہ کا طریقہ عکار

• مہینہ کے نئی عس سے مہینہ۔

• قد اور وزن کی چلچ۔

• گرا آپفکر ہندی رت کس ویبھی صحت عام کی نرس سے ریلطہ کر

سکتے ہیں

• کس ویبھی ماہر غنطہ سے عیج کی خوراک کے بارے میں مشورہ کو سکتے ہیں۔

### ۱۸ ماہ کی عمر کا مہینہ

کب مہینہ کروئی اچلے؟ 18 ماہ سے 24 ماہ کی عمر تک

طبی مہینہ کا طریقہ عکار

• معالچ کے نئی عس سے مہینہ۔

• نڈان س (انڈیکسٹ) سے مہینہ۔

• قد اور وزن کی چلچ۔

• گرا آپفکر مند ہندی رت کس ویبھی صحت عام کی نرس سے ریلطہ کر سکتے ہیں۔



## さいじけんこうしんさ 3歳児健康診査

いつ？ お子さんが3歳さいになってから4歳さいになる前まえまでの間あいだ

なに 何をする？ ・医師いしが診察しんさつします。

・歯科医師しかいしが診察しんさつします。

・身長しんちようや体重たいじゆうをはかります。

・尿にようの検査けんさをします。

・視覚しかくや聴覚ちようかくの検査けんさをします。

・保健師ほけんし、栄養士えいようし、心理士しんりしなどに心配しんぱいなことを相談そうだんすることができます。



### しかくけんさ 【視覚検査】

6歳さいごろまで、視力しりよくは発達はったつしつづけます。できるだけ早くはや視力しりよくの異常いじようや斜視しゃしを見つけて治療ちりようすることができれば、回復かいふくが期待きたいできます。

### ちようかくけんさ 【聴覚検査】

聞こえの異常いじようや耳みみの病気びようきを見つめる検査けんさです。耳みみが聞こえないと、言葉ことばの発達はったつも遅れおくます。できるだけ早くはや見つけることが大切たいせつです。

- 健康診査けんこうしんさごとに、受けることができる年齢ねんれいが決まっています。
- 健康診査けんこうしんさの費用ひようは、すべて0円えんです。
- 決められた健康診査けんこうしんさの日ひに受けられなかったときは、役所やくしょの窓口まどぐちに聞いてください。



## تس الکی عمر کا معائنہ



کب معائنہ کو ایسا چلئے؟ تسال سے ۴ سال تک کی عمر

- معالچکے ذی عمر سے معائنہ۔
- نیدن س از (ٹیسٹسٹ) سے معائنہ۔
- قد اور وزن کی چلچ۔
- پیش ابکائٹسٹ۔
- سماعت او بصارت کا معائنہ۔
- گھر آپ فکر مند ہریت و صحت عام کی نرس، مہر غنظیاتی م لوزف سیراتس سے مشورہ کر سکتے ہیں۔

### نظر کا معائنہ

تقریباً ۶ سال کی عمر تک ایک ہرک صارت مہل س لب ٹی ہرے ہلکائی معائنہ کے ذی عمر سے نظر س صیف علقہ مسٹال اور ہی ہرگا پن کوش غی صرک عبت رکی اج اسرکتا ہرے۔

### مہینہ بری سے سماع

اس معائنہ کے ذی عمر سے پیش غی صرکی اج اسرکتا ہرے کبچ ہرے سماع تکا مسٹال ہرے لکان کی وی ہی ماری۔  
بلتدا ہرے مرض کی پیش غی صرکت لمہ کی ہرک سماع تکا انڈریولن کے صال جی تپر پٹا ہرے۔

آپک ہرک کی عمر کے مطابق رطبی معائنہ کی سہلی تفرامہ کی ہرے ہرے۔  
رطبی معائنہ مال م عوض تفرامہ کی اجٹا ہرے، اور شورک لے لے لظفلی فی سن رلی جلی۔  
گر آپ معائنہ کی علقہ ت ای خپر پن چنہ سرکی رت و بری لے مہیلن ی ہلن لے قوامی صحت عام کے فہر سے ریلطکیں۔



## 就学時健康診断

いつ？ お子さんが小学校に入る前の年の9月ごろ、市区町村の教育委員会からお知らせが届きます（なお、外国籍または無国籍の子どもが日本の小学校に入学を希望する場合には、お住まいの市区町村の教育委員会に就学希望の申請をすることが必要です）。

何をする？ 入学する予定の小学校に行き、就学時健康診断を受けましょう。

- ・医師が診察します。
- ・歯科医師が診察します。
- ・身長や体重をはかります。
- ・視力や聴力の検査をします。
- ・簡単な知能検査をします。



## 就学相談

教育委員会や教育センターは、障害のあるお子さん、小学校での生活に心配なことがあるお子さんの相談を行っています。保育所や幼稚園の先生が、教育委員会に相談するように勧めることもあります。就学相談は予約が必要です。予約については、教育委員会に聞いてください。

### ○障害のあるお子さんのための教育

子どもがどこで教育を受けるかは、親や子どもの考えを最大限尊重して、教育委員会が決めます。

小学校には、「特別支援学級」や「通級指導教室」があります。

「特別支援学校」は、障害が重いお子さんのための学校です。

「特別支援学級」や「特別支援学校」を見学することができます。教育委員会に聞いてください。





さんこう とくべつ しえん ひつよう こ きょういく とくべつしえんきょういく ば  
【参考】特別な支援が必要なお子さんの教育(特別支援教育)の場

しょうがっこう ちゅうがっこう  
小学校・中学校

つうじょう がっきゅう  
通常の学級

しゅうだんせいかつ なか とくべつ しえん ひつよう こ  
集団生活の中で、特別な支援が必要なお子  
さんに対する配慮や工夫をしています。

つうきゅう しどう つうきゅうしどうきょうしつ  
通級による指導(通級指導教室)

ほとんどの授業を通常の学級で受けて、

き じかん つき しゅう すうかい べつ  
決まった時間(月または週に数回)だけ別

きょうしつ かよ  
の教室に通います。

こ がくしゅう せいかつ かだい  
お子さんの学習や生活の課題について、

こべつ しえん う  
個別の支援を受けることができます。

とくべつしえん がっきゅう  
特別支援学級

しょうにんずう がっきゅう  
少人数の学級です。

たいしょう こ しょうがい ちてき  
対象のお子さんの障害によって、知的

しょうがい したいふじゅう びょうじゃく しんたいきよじゃく  
障害、肢体不自由、病弱・身体虚弱、

じゃくし なんちよう げんごしょうがい じへいしょう じょうちよ  
弱視、難聴、言語障害、自閉症・情緒

しょうがい しゆるい がっきゅう  
障害の7種類の学級があります。

がっこう せっち がっきゅう  
学校によって、設置されている学級の

しゆるい かず  
種類や数がちがいます。

\*「通級指導教室」や「特別支援学級」が  
設置されていない学校もあります。

とくべつしえん がっこう  
特別支援学校

しかくしょうがい ちょうかくしょうがい したいふじゅう びょうじゃく ちてきしょうがい こ  
視覚障害、聴覚障害、肢体不自由、病弱、知的障害のあるお子さんのための学校です。

ちてきしょうがい じへいしょうすべくとらむしょうがい こ ちてきしょうがい とくべつしえん がっこう たいしょう  
知的障害のある自閉症スペクトラム障害のお子さんは、知的障害のある特別支援学校の対象に  
なります。

しょうにんずう がっきゅう しょうがい おう せんもんてき きょういく おこな  
少人数の学級で、障害に応じた専門的な教育を行っています。



## خصوصی ضرورت کے حامل بچوں کی تعلیمی حکمت عملی سے سکول کنکرت خراب

### پرائمری اور سیکنڈری سکول

#### مرکزی کال سکول کا مرحلہ

خصوصی ضرورت کے حامل بچے سکول کی مرکزی تہیہ میں لطفی  
تعاون اور توجہ حاصل کرتے ہیں

#### سہارا دینے کا مرحلہ

۶-۷ مہینے تک کے دوران کچھ خاص کلاسوں میں ملتی ہیں  
بچے باقی کلاسوں میں مرکزی کال سکول کے مرحلے میں ملتی ہیں۔  
روزمرہ زندگی گزارنے کا شعور اور تعلیمی کام لے جانے کے  
فرائض سیکھتے ہیں۔

#### خصوصی ضرورت کا مرحلہ

کال سکول میں چھوٹا ہوتا ہے۔  
معزوری کی بنیاد پر 6 مہینے تک اس کی خصوصی ضرورت  
کی کلاسوں میں ملتی ہیں۔ مثال کے طور پر سماعت کی خرابی، ذہنی  
پس ماندگی، جسمانی معذوری، طبی کمزوری، خوفناکی اور جذباتی  
پیشہ کاری۔  
کال سکول میں اور تعداد میں سکول ہیں مختلف ہوتے ہیں۔

نوٹ: بعض بچوں میں سہارا دینے کا نظام  
خصوصی ضرورت کا مرحلہ نہیں ہوتا۔

#### خصوصی ضرورت کی تعلیمی حکمت عملی سے سکول

یہ سکول کمزور نظر، سماعت کی خرابی، جسمانی معذوری، طبی کمزوری اور ذہنی معذوری کے شکار بچوں کے لئے ہوتے ہیں۔  
عقلی معذوری کے سکول آٹزم سپیکٹرم کی خرابی کے شکار بچے جن میں (شریک مرضیاں) بھی ہوں ان کو بھی داخلہ دے  
سکتے ہیں۔

کال سکول میں بچوں کی تعلیم ہوتی ہے اور ان کو ۶-۷ مہینے تک لطفی حاصل ہوتی ہے۔





# 相談 相談をしましょう

子どもの特徴や発達のはたはひとりひとり違います。心配な  
ことがあれば早めに相談して、お子さんの特徴に合った対応を  
することが大切です。

○子育ての悩みや、お子さんの発達で心配なことなどは、まずは市区町村の  
保健師に相談しましょう。

○保育所・幼稚園に通っている場合は、お子さんの様子について、普段から  
保育士とよく話し合しましょう。

○市区町村によっては、発達相談員による個別相談や、巡回相談を行って  
います。

○市区町村によっては、親子で一緒に通う子育て支援の教室を開いています。  
お子さんの発達に合った関わり方を学ぶことができます。

## こんな場所でも相談できます

○保健所、保健センター

○児童発達支援センター

○子育て支援センター、つどいの広場など



※相談できる人・場所(窓口)は、市区町村によってちがいます。

くわしいことは、保健師に聞いてください。



# お住まいの市区町村の相談機関

市区町村には、いろいろな相談窓口があります。

お子さんのことで心配があったら相談してみましょう。

名称	対象者	曜日・時間	電話番号	通訳
	対応している相談内容			
[記入例] 〇口市子ども発達センター	18歳未満の子ども、 保護者	月～金 9時～17時 祝日休み	(04) 〇〇〇-〇〇〇	△一部可能(〇〇語)
	例) 子どもの発達に関する相談、検査、妊娠、出産、子育ての相談			





# はったつしょうがい 発達障害とは



「発達障害」は、脳の機能の発達が関係する、多くは生まれつきの障害です。  
発達障害には下の図のようないくつかのタイプがあります。同じ障害でも特徴のあらわれかたには個人差があります。また、いくつかの発達障害をもっている人もいます。

ちてきははったつ おく  
知的発達が遅れる  
こともある

## こうはんせい はったつしょうがい 広汎性発達障害

じへいしょうす べくとら むしょうがい  
(自閉症スペクトラム障害 ASD)

じへいしょう  
自閉症

あす べる が ーしょうこうぐん  
アスペルガー症候群

- ことば はったつ おく  
言葉の発達の遅れ  
(アスペルガー症候群では、ことばの遅れはみられません)
- こみゆにけーしよん むずか  
コミュニケーションの難しさ
- たいじんかんけい しゃかいせい もんだい  
対人関係・社会性の問題
- ぱたーんか こうどう  
パターン化した行動
- きようみ  
興味のかたより、こだわり
- かんかく かびん どんかん ぶきよう  
感覚が過敏、または鈍感、不器用など

## ちゆういけつかんたどうせいしょうがい 注意欠陥多動性障害 AD/HD

ちゆういけつじよ たどうしょう ちゆういけつじよ たどうせいしょうがい  
(注意欠如・多動症、注意欠如・多動性障害)

- しゆうちゆう  
集中できない
- じっとしていられない
- しょうどうてき こうどう  
衝動的に行動する

## がくしゅうしょうがい 学習障害 LD

げんきよくせい がくしゅうしょう げんきよくせい がくしゅうしょうがい  
(限局性学習症、限局性学習障害)

- ぜんたいてき ちてきははったつ おく  
● 全体的な知的発達は遅れていないが、「読む」、「書く」、「計算する」ことのどれかが大変苦手

※このほか、とうれつしょうこうぐん きつおん しょう はったつせいきょうちよううんどうしょうがい  
なども発達障害に分類されています。

### 発達障害者支援法における発達障害の定義（2条）…

「発達障害とは、発達障害（自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害などの脳機能の障害で、通常低年齢で発現する障害）がある者であって、発達障害および社会的障壁により日常生活または社会生活に制限を受けるもの」 ※ICD-10における F80-98 に含まれる障害



# نشون مکی خرابی اے

نشون مکی خرابی (ڈی ڈی) دماغ افعال کی کمی کو کہتا ہے۔ اور کئی صورتوں میں ہی پیشانی ہوتی ہے۔

ڈی ڈی کی ایک ہی قیاس میں سچس کہہ نہیں جاسکتا۔ فیملی ان کی لگی ہے۔

یہاں تک کہ خرابی کے علاوہ خاص مختلف علامات ظاہر کرتے ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ کسی کو کس سے زیادہ طرز کی ڈی ڈی ہو۔

ڈی ڈی نشون مکی خرابی  
ہوتی ہے۔

وسیع طور پر نشون مکی خرابی  
(ASD)

نظم

یہ سہل پر چر

• بولنے سے خرابی کے علاوہ دیگر علامات ہیں جن میں مشاہدہ کی لگی (

• ربط کرنے میں مشکل۔

• سماجی ہل چول میں مہلک۔

• معمول سے ہٹ کر کام نہ کرنا، قیاسی رہنے، محدود

دل چاہیوں، عقون، وہمی۔

• قتلہی جس اس بل اڈی پن سے کام کرنا۔

توجہ کی کمی خرابی  
(ADHD)

• توجہ مرکوز رکھنے کے قیبل نہ ہونا۔

• سکتا خاموش ہونے کے قیبل نہ ہونا۔

• فطری رہنے۔

سہل کی معذوری  
(LD)

سہل کی خصوصی معذوری

عامی طور پر نمن ارمل ہونے کی لگی بیٹھنے اور

جس اب کتاب میں وضاحت کی۔

نوٹ: ڈی ڈی کی دیگر ڈی ایم میں مرضیتور تکالفا اور ٹولپ پٹل کو آرٹھشن  
ڈس آرڈر شامل ہے

نشون مکی معذوری کے شرکاء افراد کو متعارف کرانے کے لئے ایک نئے تحت نشون مکی معذوری کی تعریف

نشون مکی معذوری میں دماغی افعال کی کمی سچس کہہ نہیں جاسکتا۔ فیملی ان کی لگی ہے۔  
کی خرابی جن کا آغاز لہذا ہے۔ یہ سچس کہہ نہیں جاسکتا۔ فیملی ان کی لگی ہے۔

ہے۔

نوٹ: ڈی ڈی کو واضح کرنے کے لئے اور طریقہ معذوری کے نمبر

ICD-10 کا F80-98



# はったつしょうがいしゃしえんほう 発達障害者支援法について

厚生労働省



日本には「発達障害者支援法」という法律があります。発達障害のある方(子どもから大人まで)やその家族を支えるための法律です。

発達障害者支援法は、発達障害のある子どもが健やかに育ち、その家族が安心して子育てができる地域社会づくりを目指しています。

## はったつしょうがいしゃしえんせんたー 発達障害者支援センターについて

発達障害のある方やその家族が安心して生活できるように、地域にはいろいろな相談機関があります。

「発達障害者支援センター」は、各都道府県における支援の中心的な役割を果たしています。全ての都道府県・政令指定都市にあります。

○全国の発達障害者支援センターに関する情報は下のウェブサイトにあります。

発達障害情報・支援センター

<http://www.rehab.go.jp/ddis/>



【お住まいの地域の発達障害者支援センター】

センター名：

連絡先：

# شہون مامیوں م عذوری ک شکار فلر انکوسہ ارا فر اہم کرن مکی لاکٹ

厚生労働省



م عذوری فلر انکوسہ ارا ہنیکا ٹکٹ پھان ی قیلون ہ۔ جو کہ ڈی ڈی شکار بچوں ( عمر ہفتنی ہ) اور انکے خلدان کو  
سہارا ہنیکے غرض سق ایکیگی اہ۔

اس ٹکٹ کا قصہ یہ ہیکہ ٹکی س اعاشرق ایکی جلیے جہاں ڈی ڈی شکار بچے اچھی طرح پرورش پاسکیں اور ان  
کے خلدان احس اسرت فضظکے سہ انکی ٹکھال کر سکہ۔

## نشون مکی خرابی اور م عذوری فلر انک لے یت عاون کا مرکز

جاپان بھر میں کی تنظیمیں ڈی ڈی کے شکار افراد اور ان کی خاندانوں کے لئے مشاورت کی خدمات مہیا کر رہی  
ہیں۔

مر ضلع اور مر علاقہ ہن چیلنی حکومتک ہن م انک یت تحت م عذوری فلر اد اورنشون ما ہن کمیک اشکار فلر انک لے لہے  
مر کق ای میں جو کہ عملومات اور تعاون مہی لکن لے ہن مرکزی کردار ادکر رہے ہں۔ جپان بھر ہن پھیل لے لہے ان  
مرکز س مہن درجہ فل ہب سٹیک لے نوعہ عملومات حاصل کی جاکتی ہں۔



م عذوری ک شکار فلر انک لے یت عاون اور عملوماتک مرکز

<http://www.rehab.go.jp/ddis/>

[آپکے علاقہ میں ڈی ڈی شکار فلر ادس یت عاون کا مرکز]

نام

حوالہ





## びょういん 病院について



はったつしょうがい しんだん せんもん いし しょうにかい じどうせいしんかい おこな  
発達障害の診断は、専門の医師(小児科医、児童精神科医)が行います。

いし しんさつ きぼう つぎ じゅんび  
医師の診察を希望されるなら、次のような準備をしましょう。

せんもん いし びょういん しら し くちょうそん ほけんし はったつしょうがいしやしえん  
○専門の医師のいる病院を調べましょう。市区町村の保健師や発達障害者支援

せん たー そうだん おお びょういん よやくせい  
センターなどに相談しましょう(多くの病院は予約制です)。

はじ しんさつ とき けんこうほけんしょう ほ し けんこうてちょう も  
○初めての診察の時は、健康保険証と母子健康手帳を持っていきましょう。

こ しんぱい いえ ほいくしょ ようす まえ  
○お子さんのことで心配なことや、家や保育所での様子について、前もってまとめ、  
か  
書いておくとよいでしょう。



## けんさ こべつりょうほう 検査、個別療法

びょういん ひつよう せんもん しょくいん けんさ こべつりょうほう  
病院では、必要があれば、専門の職員が検査や個別療法をします。

けんさ ちのう はったつけんさ ちょうりょくけんさ のうはけんさ  
検査には知能・発達検査、聴力検査、脳波検査などがあります。

こべつりょうほう りがくりょうほう さぎょうりょうほう げんごちょうかくりょうほう しんりりょうほう  
個別療法には理学療法、作業療法、言語聴覚療法、心理療法があります。

こ じょうたい じっし ないよう こと  
お子さんの状態によって実施する内容は異なります。

## こ はったつしょうがい しんだん お子さんが発達障害と診断されたら・・・

こ はったつしょうがい しんだん しんぱい かんきょう くふう  
お子さんが発達障害と診断されて、ご心配なことでしょう。しかし、環境の工夫や

てきせつ かた こ じょうたい ちやくじつ よ  
適切なかわり方で、お子さんの状態は着実に良くなっていきます。

たいおう しかた たんどう いし せんもん しょくいん そうだん  
対応の仕方については、担当の医師や専門の職員に相談しましょう。



## مغل جس عملن یک متمعلق



چیلانمیں ڈی ڈی کی پیشگی صربچورکے ملر لکٹرفیفسیٹای مغلجکے ذوعسمیکسی چلی۔ے گرا آپ مغلجکے پاس چلا چلتے ہیں  
تویفتمر۔یکہ آپ

● بلینے علاقہ میں موجودہ اسپتال اوکھیلنکس جن میں ڈی ڈی کی شکارا فرانک لہے نے خصوصیم عملج موجد۔ہووی پھر مذنورافرادس یتع اونکے  
مکزی پھر صحت عامکی نرس سے ربلطفہر طیں۔

● بلینی پیلیمالقات میں بچ کی صحت کا نشان ورنس کارڈ اور ماں اور بچ کی ویٹو ہین ٹوک۔مرا لیل بکر چلیں۔

● بلین بچ کے بارے میں بلینے خشات اور بچ کے گھر میں اور نرسری وکن ڈرگاٹن میں طرز عمل کھری ارکریں۔



## تشخیصی ص اور عملج

اگر ضرورت ہوگی تو لکٹر آپکے بچ کے مرض کی پیشگی ص کرے گا اور بلینے خصوصیم عملجکے ذوع۔ اسکا عمل بکرے گا۔  
ی پیشگی ص نئی نشوونما اور کواکرگی کے مغلجکے صحت کا نشان سماعت کا طحان اور دم اعلیٰ لہروکے طحان (ای ای جی پر مثبت مل مو  
گی۔

نئی عمل جمیں جس عملی عمل بچشہ ورٹھصل ال بھتکا عمل بولنے اور سرینے کا عملج اونفسیٹای عملجشاملہیں۔  
عملجکے طوقہ عکارکطصلہ بچ کی ضروریات اور حالت پر بنی ہوگا۔

## اگر آپکے بچے میں ڈی ڈی کی پیشگی ص ہوتی ہے تو۔۔۔۔۔

اگر آپکے بچے میں ڈی ڈی کی پیشگی ص ہوتی ہے تو یہ آپکے لہے پییشن لیور کا باعشب نرسکتی ہے۔

بہر حال آپ بلینے ماحول میں تبدیلی پیدا کر کے اور بلینے بچ کے سہولیات چھت اور تعلق کو متبکر کے اسکی نشوونما میں مثبت  
تعلج حاصل کر سکتے ہیں۔

برٹے مہولی، بپ کے مغل میں جو بچوں آپکے بچ کے لہے ہمی مثبتت ورسکتی ہیں، اسکو بچ کے عملج اور ملر عملیے  
سے ضرور شوو کریں۔



## かいてき す くすり りょう 快適に過ごすための薬の利用

い し しんさつ くすり ひつよう はんだん ばあい くすりの すす  
医師が診察をして薬が必要だと判断した場合には、薬を飲むことを勧められます。

くすり こうか ふくさよう たんとう い し じゅうぶんはな あ  
薬の効果や副作用について、担当の医師と十分話し合ひましょう。

はったつしょうがい くすり なお  
発達障害そのものを薬で治すことはできません。

はったつしょうがい こ しょうじょう くすり  
しかし、発達障害のお子さんによくみられる症状のなかには、薬でやわらげることができ  
きるものもあります。

### だいひょうてき くすり 【代表的な薬】

- |                              |  |
|------------------------------|--|
| ちゅうすうしんけい し げきやく<br>○中枢神経刺激薬 | ちゅういけっかんたどうせいしょうがい たどう ふちゅうい しょうどうせい かる<br>注意欠陥多動性障害の多動、不注意、衝動性を軽くします。 |
| こうふあんやく<br>○抗不安薬             | ふあん きも かる<br>不安な気持ちを軽くします。   |
| こうせいしんびょうやく<br>○抗精神病薬        | はげ こうふん もうそう<br>激しい興奮や妄想などをやわらげます。                                     |
| こう やく<br>○抗てんかん薬             | てんかん ほっさ おさ<br>てんかん発作を抑えます。  |
| すいみんやく<br>○睡眠薬               | すいみん りずむ ととの<br>睡眠のリズムを整えます。   |



くすり しょうじょう こ かいてき す  
薬によって症状がやわらぐと、お子さんがもっと快適に過ごしやすくなります。

き かいすう りょう まもの  
決められた回数と量を守って飲みましょう。

びょういん い し せんもん しょくいん せつめい  
☆病院の医師や専門の職員の説明で、よくわからないことがあったら、

えんりょ しつもん  
遠慮しないで質問しましょう。

ほけんし ほいくしょ ようちえん せんせいたち みぢか たよ ぞんざい  
☆保健師や保育所・幼稚園の先生達なども、身近な頼れる存在です。

こ ようす ふだん はな あ いっしょ こ  
お子さんの様子について普段からよく話し合ひ、みんなで一緒にお子さんの

せいちょう はったつ みまも  
成長や発達を見守りましょう。







しょうがいしゃてちょう

# 障害者手帳について



しょうがい しょうがい しめ てちょう しょうがいしゃてちょう も しょうがい しゅるい  
障害があることを示す手帳(障害者手帳)を持っていると、障害の種類や

ていど ふうしきーびす てあてきん りょう  
程度によって、いろいろな福祉サービス(手当金など)を利用することができます。

てちょう ひと やくしょ てつづ  
手帳がほしい人は、役所で手続きをします。

てちょう しょうがい しゅるい りょういくてちょう せいしんしょうがいしゃほけん ふくしてちょう  
手帳には、障害の種類によって「療育手帳」、「精神障害者保健福祉手帳」、

しんたいしょうがいしゃてちょう しゅるい  
「身体障害者手帳」の3種類があります。

てちょう ふうしきーびす う ばあい てつづ かんたん  
\* 手帳があると、福祉サービスを受ける場合の手続きが簡単になります。

てあてきん きんがく しょうがい しゅるい ていど  
\* 手当金などの金額は、障害の種類や程度によってちがいます。

たいしょうしゃ きーびす ないよう し くちょうそん いちぶ  
\* 対象者、サービスの内容などは、市区町村によって一部ちがいます。

す し くちょうそん ふくしたんとうまどぐち  
くわしいことは、お住まいの市区町村の福祉担当窓口におたずねください。



## 【例】

てあてきん  
○手当金がもらえます。

びょういん はら かね いちぶ もど  
○病院に払ったお金の一部が戻ってきます。

ぜいきん やす  
○税金が安くなります。

でんしゃ ばす こうくうき こくないせん りょうきん やす  
○電車、バス、航空機(国内線)などの料金が安くなります。

ゆうりょうどうろ りょうきん やす  
○有料道路の料金が安くなります。

・ほかにも、いろいろなサービスがあります






## ٹریفکی ٹبلی کے معذور افراد



معذور فلرانکے لئے سٹریٹنگ ٹکاجسول مٹیفسماجی موبونکے وظائف اورسولہا اتکی رسٹای اصلکتا ہے چونکہ معذوری تکی قسماورش دت (کفیت پر) حصر ہے۔  
معذوری تکی س پر حصرتی رقی سکی سٹریٹنگ ٹی ریح الکی سٹریٹنگ ٹی ، نئی معذوری تکی سٹریٹنگ ٹی جس ملی معذوری تکی سٹریٹنگ ٹی ۔

- سٹریٹنگ ٹکی جو جگی سے سماجی فعال ح ومبونکے وظائف کا حصول لمان مو چتا ہے۔
- وظیفکی رقم معذوری تکی سما کوئی تپیر حصر ہے۔
- فعال ح ومبونکے لفرادی سولہا اور وظیفکی لہت برقی امی حکومت میں مٹیفسوتی ہے۔
- برٹے مہوانی مزی م عمل وماتکے لئے مقامی حکومت تک فعال ح ومبونکے فاس رس سے ریلطہ کریں۔



[ٹریفکی ٹبلیوں]

- ٹریف
- طببی اخراج اتکی جزوی اٹھگی
- ٹیکس میں چھوٹ
- ٹریفبس اور مقامی جہاز میں فرکے کرٹے میں چھوٹ
- ٹولس ٹورپرٹولکی چھوٹ
- اور ٹیکر۔



## りょういくてちょう 療育手帳

### たいしやう 対象

- ちてきしょうがい ひと  
○知的障害がある人
- はったつしょうがい ちてきしょうがい ひと  
○発達障害と知的障害がある人



### ほうほう 方法

- じどうそうだんじよ じどうそうだんせんたー しょうがい ていど はんてい  
○児童相談所(児童相談センター)で、障害の程度などを判定してもらいます  
(18歳以上の人は、知的障害者更生相談所でおこないます)。

### き 気をつけること

ちてきしょうがい はったつ しょうがい ていど か かのうせい  
知的障害は、発達にしたがって障害の程度が変わる可能性があります。そのため、決められた  
じき さいはんてい  
時期に再判定をすることになっています。時期は、お住まいの都道府県などによってちがいます。

## せいしんしょうがいしゃほけんふくしてちょう 精神障害者保健福祉手帳

### たいしやう 対象

- つぎ せいしんしょうがい せいかつ えんじよ ひつやう じやうたい つづ ひと  
○次のような精神障害があつて、生活に援助が必要な状態が続いている人
- はったつしょうがい びやう びやう きぶんしょうがい とうごうしつちやうしやう  
・発達障害 ・うつ病、そううつ病などの気分障害 ・統合失調症
- てんかん やくぶついぞんしやう こうじのうきのうしょうがい  
・てんかん ・薬物依存症 ・高次脳機能障害
- せいしんしつかん すとれすかんれんしょうがい  
・その他の精神疾患(ストレス関連障害など)

### ほうほう 方法

- し くちやうそん まどぐち てつづ  
○市区町村の窓口で手続きをします。
- つぎ しよるい ひつやう  
○次の書類が必要です。

- まどぐち しんせいしよ  
① 窓口にある申請書
- い し しんだんしよ しょうがいねんきん ひと じゆきやうしやうしよ こびー  
② 医師の診断書 (障害年金をもらっている人は、受給証書のコピーでもよい)
- ほんにん しゃしん  
③ 本人の写真



### き 気をつけること

ねん こうしんてつづ ひつやう とき  
2年ごとに、更新手続きが必要です。その時には、いつも医師の診断書が必要です。

## سرٹھی کی ٹبرٹی عیقل کی حالی



### اہل افراد

عقلی اعتبار سے معذور افراد۔  
ڈی ڈی اور عقلی اعتبار سے معذور افراد۔

### درخواست دینے کا طریقہ ۶ کار

مرض کی نوعیت کا اندازہ لگانے کے لیے ۱۸ سال سے کم عمر بچوں کا بچوں کی رہنمائی کے مرکز سے تشخیصی ٹیسٹ کروایا جائے۔  
۱۸ سال سے زائد عمر اور عقلی طور پر معذور افراد کا ٹیسٹ عقلی بحالی مشورہ کے مرکز سے کروایا جائے۔  
نوٹ: عقلی معذور افراد کی نوعیت وقت کے ساتھ تبدیل ہوتی ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ ہر علاقہ کے قائم کردہ مرکز سے مرض کی نوعیت کی دوبارہ تشخیص کروائی جائے۔

## سرٹھی کی ٹبرٹی عیقل کی معذوری

### اہل افراد

افراد جو کہ ذہنی معذوری کی وجہ سے کثیر اوقات میں عقلی سہارا کے ضرورت مند ہیں جیسے کہ  
ڈی ڈی اور عقلی اعتبار سے معذور افراد جن میں مکئی معذوری، شیزوفرنیا، شقاق، دماغی،  
مزاجی عوارض، نبال، ذہنی بے باؤ، بے باؤ، مگی، پھیڑ، اتکا، عادی، ہن، اعلیٰ دماغی خرابی،  
ہیڈیف، سہلے، بی، ماریاں (بے باؤ، ذہنی بے باؤ، مگی اور اس سے متعلقہ خرابیاں وغیرہ)

### درخواست دینے کا طریقہ ۶ کار

قوامی حکومت کے دفتر میں درخواستیں جمع کروائیں۔ ہر درجہ فلک، ذہنی سہارا کے مراعات کے لیے جمع کروائیں۔

1. طبی سرٹھی کی ٹبرٹی معذوری کے وظیفہ کی ہول کی قبیلہ لاطال قس میں شکیٹ۔

2. درخواست گزار کی تصویر۔

درخواست گزار کی ایک عیقلی ذات کو پُرکوں۔) جو کہ کاؤٹرس سے مہیگی کے چلے میں)

نوٹ: سرٹھی کی ٹبرٹی معذوری 2 سال کے بعد تجدید کی جاتی ہے۔ مہیاں مہیاں کے لئے، عیقلی سہارا کے وظیفہ کی ٹبرٹی معذوری کے لئے۔



## さんこうじょうほう 参考情報

びょういん そうだんきかん がいこくご はな しょくいん ほんやくあぶり たいおう  
病院や相談機関によっては、外国語を話せる職員がいたり、翻訳アプリで対応を  
しているところもあります。

いちぶ ちいき じちたい つうやくしゃ はけん さーびす  
一部の地域では、自治体が通訳者を派遣するサービスもあります。

### がいこくご そうだん さーびす 外国語での相談サービスなど



がいこく かた りょう でんわそうだん さーびす はったつしょうがい そうだん  
外国の方が利用できる電話相談サービスがあります。発達障害のことを相談する  
せんよう そうだんまどぐち せん ことば  
専用の相談窓口ではありません。しかし、あなたやお子さんがよく話せる言葉で  
しんりょう びょういん つうやくしゃ そうだん  
診療をしてくれる病院や通訳者について、相談にのってくれます。

### ◆ がいこくじんせいかつしえんぽーたると 外国人生活支援ポータルサイト

にほん せいかつ ひつよう いろいろ じょうほう ちいき そうだん  
あなたが日本で生活するために必要な色々な情報がのっています。地域の相談  
まどぐち しら  
窓口を調べることもできます。

<http://www.moj.go.jp/isa/support/portal/index.html>



### ◆ でんわそうだん じょうほう さーびす こくさいいりょうじょうほうせんたー 電話相談による情報サービス AMDA国際医療情報センター

ぼこくご しんりょう う いりょうきかん しょうかい いりょうふくせいど  
あなたの母国語で診療を受けることができる医療機関の紹介や、医療福祉制度の  
あんない おこな にほんご たいおう  
案内を行っています（※わかりやすい日本語で対応いたします）。

とうきょうおふいすじむきょく げつようび きんようび  
東京オフィス事務局（月曜日から金曜日10:00～15:00）

でんわばんごう  
電話番号：03-6233-9266

<https://www.amdamedicalcenter.com/>



# اضافی عمل و مات

کچھ اسپتالوں اور مش اور تکی تین نظموں میں ایسا عملہ موجود ہوتا ہے جو غیر ملکی زبان بول سکتے ہیں۔ یہی آپ ہر ترمیم کی آپس میں گفتگو کرنے میں مدد دے سکتے ہیں۔  
عوامی خدمات کے تحت ترمیم کے انتظام بھی ہوتا ہے۔

## غیر ملکی زبانوں میں مش اور ت



غیر ملکی زبان میں مش اور ت کی خدمات موجود ہیں۔  
اگر آپ کسی خدمت ڈی ڈی کے لئے مخصوص نمبروں میں سے کسی ایک کو رینڈم کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ غیر ملکی زبان بولنے والے عملہ موجود ہے۔ ہر آپس طرح پنی زبان کے ترمیم کے لئے حاصل کر سکتے ہیں۔

## غیر ملکی زبانوں میں مش اور ت کی خدمات

یہ پروگرام اس کے لئے تیار کیا گیا ہے۔ اور اس میں مش اور ت کی خدمات ہیں۔  
ہیں مش اور ت کے لئے مشینوں میں ترمیم کے لئے ڈی ڈی کے لئے جو کھس و بیٹی حکوم کے لئے ڈی ڈی کے لئے ترمیم دی گئی ہے۔

<http://warp.da.ndl.go.jp/info:ndl/jp/pid/11125722/www8.cao.go.jp/teiju-portal/jpn/index.html>

## ایم ڈی ایم این اے اور ایم پی ایم عمل و مات کا مرکز

یہ غیر ملکی زبان میں مش اور ت کی خدمات ہیں۔  
کہ آپ کو طبی سہولیات حاصل کرنے میں مدد دے سکتے ہیں۔ آپ کو پنی مقامی زبان بولنے والے ڈاکٹر اور طبی سہولیات کے لئے مدد دے سکتے ہیں۔  
فون آپریٹرز کے لئے زبان میں ترمیم کی خدمات ہیں۔



10:00-15:00 (پہلی جمعہ) 03-6233-9266 فون

<http://amda-amic.com/>

ほんやくあぶり  
翻訳アプリ

◆ Google<sup>ほんやく</sup>翻訳<sup>かいはつ</sup> [開発: google,Inc]

テキスト翻訳、カメラ翻訳、手書き翻訳、音声翻訳ができるアプリです。

ダウンロード、ご利用もすべて無料です。

Google Play や、App Store からダウンロードしましょう。



◆ 多言語音声翻訳アプリ VoiceTra (ボイストラ)

[開発: NICT (国立研究開発法人情報通信研究機構)]

話しかけると外国語に翻訳してくれる音声翻訳アプリです。

翻訳できる言語は 31言語で、ダウンロード、ご利用もすべて無料です。

<http://voicetra.nict.go.jp/>



## ترجمہ کی طلب

### Google LLC کے ذریعہ ترجمہ

یہ آپ کو مختلف زبانوں میں عبارات، جملے اور متن کو ترجمہ کرنے اور گفتگو اور بات چیت کے مترجم میں سہولت فراہم کرتی ہے۔



آپ اس ایپ کو گوگل پلے اور ایپسٹورس سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔

### VoiceTra رابطے اور عمل و امتحان کی ویڈیو

یہ ویڈیو زبانوں میں ترجمہ کی چیلنجی طلب ہے۔ آپ اس ایپ کو مفت ڈاؤن لوڈ کر کے اس کے ساتھ عمل کر سکتے ہیں۔

<http://voicetra.nict.go.jp/>



## がっこうきょういく かん じょうほう 学校教育に関する情報

### ◆ 学校教育全般に関する情報サイト【文部科学省】

#### ○ CLARINET へようこそ

かいがいしじょきょういく きこく がいこくじんじどうせいときょういくなど かん うえぶさいと  
海外子女教育、帰国・外国人児童生徒教育等に関するウェブサイトです。

[http://www.mext.go.jp/a\\_menu/shotou/clarinet/003.htm](http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/clarinet/003.htm)



#### ○ かすたねっと(CASTA-NET)

がいこく じどうせいと がくしゅう しえん じょうほうけんさくさいと  
外国につながるのがある児童・生徒の学習を支援する情報検索サイトです。

<https://casta-net.mext.go.jp/>



#### ○ 多言語・学校プロジェクト

たげんご がっこうぶろじえくと  
がっこう がいこく じどうせいと かてい  
学校と、外国につながるのがある児童生徒の家庭をつなぐ、  
たげんごぶんしょさくせいしえんさいと  
多言語文書作成支援サイトです。

<https://data.casta-net.mext.go.jp/tagengo-gakko.jp/index.html>



## はったつしょうがい かん じょうほう 発達障害に関する情報

#### ○ 発達障害情報・支援センター

はったつしょうがい かん きほんてき じょうほう はったつしょうがい とくせい たいおう はったつしょうがい ささ せいど にほん と く  
発達障害に関する基本的な情報、発達障害の特性と対応、発達障害を支える制度、日本の取り組みや  
せかい うご かん さいしん しんらい じょうほう み  
世界の動きなどに関して、最新かつ信頼できる情報を見ることができます。

<http://www.rehab.go.jp/ddis/>



#### ○ 発達障害教育推進センター

はったつしょうがい こ しえん しどうほうほう はったつしょうがい かん けんきゅう きょうざい しえん きき み  
発達障害のある子どもの支援・指導方法、発達障害に関する研究や教材、支援機器を見ることができます。  
また、きょういんむ どうが けんしゅうこうぎ くに せさく ほうれい み  
また、教員向けの動画による研修講義や、国の施策・法令なども見ることができます。

<http://icedd.new.nise.go.jp/>



## مغی و مانتبرٹی ے سکول کی تھی

◆ MEXT می کسٹ وزارت تاعی کی طرف سے سکول کی تھی کی قیمت غرق م عمل و مانتبرٹی وی بس لئی ٹ ہے

ٹھی ریٹیٹ (جیلنی زبان می)

ی ببار کے مل کوں سے ویس لے والے بھان ویب چوری غیر ملکی ویب چورک لہئے نفع ملی می عمل و مانتبرٹی لہ مکتی ہے۔

[http://www.mext.go.jp/a\\_menu/shotou/clarinet/003.htm](http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/clarinet/003.htm)



کاسٹل ٹیٹ (جیلنی زبان می)

اس سٹلٹ کا قصہ دغیر مل کس نفع لکھنے والے ویب چور اور طلب مغی کوں سے ہارا ہن ہے۔

<http://www.casta-net.jp/>



تاعی می عمل و مانتبرٹی تھی کی وی بس لئیٹ (جیلنی زبان می)

یہ منصوبہ غیر ملکی پس منظر رکھنے والے خاندانوں اور سکولوں کا باہم رابطہ قائم کرنے کے لئے کثیرالزبان مواد حاصل کرنے کے لیے وسائل مہیا کرتا ہے۔

<https://data.casta-net.mext.go.jp/tagengo-gakko.jp/index.html>



◆ ڈی ڈی کے بارے میں معلومات فراہم کرنے والی تنظیموں کی ویب سائٹ۔

معدور کی شکار فلر انکوس ہارا ہن ے اور عمل و مانتبرٹی لہ مکتی کے مراکز

یہ ڈی ڈی کے بارے میں اور اس کی خصوصیات اور قیمت غرق کی بارے میں عمل و مانتبرٹی اور ڈی ڈی کے شکار فلر انکوس ہارا ہن کے نظام اور اس سے غرق داخلی اور عملی رج چلانتک بارے میں عمل و مانتبرٹی لہ مکتی ہے۔

<http://www.rehab.go.jp/ddis/>




ن شون ملی معدور کی شکار فلر انک و تاعی کی فروغ کا مرکز

یہ مرکز ہن کے طریقہ کار، مواد، ڈی ڈی کی شکار فلر انک و تاعی کے مدگار آلات، ڈی ڈی کے بارے میں تحقیق سواتنک لہئے عویٹی ولک چرز اور اس سے غرق لہ مکتی نصیب مندی اور انونک بارے میں عمل و مانتبرٹی لہ مکتی ہے۔

[http://icedd\\_new.nise.go.jp/](http://icedd_new.nise.go.jp/)







## 【おねがい】パンフレットについてのアンケート

このパンフレットがどのような人に使われているのかを知り、もっと良いパンフレットにするためにアンケートをとっています。  
下の URL か、QRコードからアンケートページに入ってください。ご協力をおねがいします。

【保護者・家族向け】※やさしいにほんご

<https://forms.gle/Tzy5MDCe7WYPkje8>



【支援者向け】

<https://forms.gle/TS8Ao5YL49sYpEeQ7>




## 【発行】

国立障害者リハビリテーションセンター 企画・情報部

発達障害情報・支援センター

住所 〒359-8555 埼玉県所沢市並木4-1

ウェブサイト <http://www.rehab.go.jp/ddis/>



【監修】 高橋 脩 (豊田市福祉事業団 理事長)

【協力機関】 豊田市こども発達センター 地域療育相談室

## 【編集・制作】


「発達障害児支援における多言語版パンフレット等作成に関する作業部会」(発達障害情報分析会議)

【発行日】 2019年6月 (※2021年6月 一部訂正)

## 《パンフレットのご利用について》

当パンフレットは原則、印刷・配布は自由です。自治体等でご活用の際は発達障害情報・支援センターにご一報ください。

なお、当パンフレットについて、発達障害情報・支援センターに無断で改変をおこなうことはできません。



## [اشعار]

قومى ميگزبرٹے معزورى على

نشونمكى خرابىك ےشكارفلرانك لىءى عمعلومات اورتعاونكا ميگز

پتہ: 4-1 Namiki, Tokorozawa-shi, Saitama 359-8555

فون : +81 4-2995-3100 (Extension: 2590)

ای-میل : [hattatu-isc@rehab.go.jp](mailto:hattatu-isc@rehab.go.jp)



قومى ميگزبرٹے معزورى على

نشونمكى خرابىك ےشكارفلرانك لىءى عمعلومات اورتعاونكا ميگز

## [ادارتونگران]

ٹکٹراوساموتکلاله اشىص درفالح وببموبكاپوىشنتھٹا

## [تعاونکنده]

سماجىتعاونكىكاپوىشنتککمربچوركىنشنتنمکام ميگزنتھٹا

## [مورى اوپىشکنده]

نشونمكى معزورىك ےشكاربچورکوسه ارا فنمک لىءى مكنىالزباكيتبلج ے اور موادشعاعکنه والگروپ. عمعلومى

اورتچجزاتىكفنسبرٹےنشونمكى معزورى.

## [بطلعده]

2021 مارچ

【翻訳提供】

科研費基盤研究(A): イスラーム・ジェンダー学と現代的課題に関する応用的・実践的研究

### 【おねがい】パンフレットについてのアンケート

このパンフレットがどのような人に使われているのかを知り、もっと良いパンフレットにするためにアンケートをとっています。  
下のURLか、QRコードからアンケートページに入ってください。ご協力をおねがいします。

【保護者・家族向け】※やさしいにほんご

<https://forms.gle/Tyzy5MDCe7WYPkje8>



【支援者向け】

<https://forms.gle/TS8Ao5YL49sYpEeQ7>

