

ທ່ານມີຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບ ພັດທະນາການຂອງລູກທ່ານບໍ່?

~ສໍາລັບພໍ່ແມ່ທີ່ລ້ຽງລູກໃນບະເທດອື່ນ~



ສູນພື້ນຜູ້ຄົນພິການແຫ່ງຊາດ
ສູນຊໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອ
ສໍາລັບບຸກຄົນທີ່ມີຄວາມພິດປົກກະຕິທາງດ້ານພັດທະນາການ

ການແນະນຳ

ອີ່ມຸ່ນເຫັນໄດ້ວ່າຈຳນວນຄົນຕ່າງປະເທດທີ່ດຳລົງຊີວິດ ແລະ
ການລ້ຽງດູລູກຢູ່ໃນປະເທດອີ່ມຸ່ນແມ່ນມີການເພີ່ມຂຶ້ນ.
ໃບໂບຊົວນີ້ແມ່ນແນະໃສ່ແມ່ທີ່ມີຜົນຖານຢູ່ຕ່າງປະເທດ
ຜູ້ທີ່ສູ້ຊົນລ້ຽງລູກໃນປະເທດທີ່ມີວັດທະນະທຳແລະວິຖີຊີວິດທີ່ແຕກຕ່າງ

- ມີຄວາມກ່ຽວພັນກ່ຽວກັບພັດທະນາການຂອງລູກພວກເຂົາ
- ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການຊອກຫາຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ພວກເຂົາຕ້ອງການສຳລັບ
ລູກຂອງເຂົາເຈົ້າເນື່ອງຈາກມີອຸປະສັກທາງດ້ານພາສາ
- ຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອໃນການລ້ຽງດູລູກ

ຖ້າຫາກວ່າປະຈຸບັນນີ້ທ່ານຮູ້ສຶກກ່ຽວກັບພັດທະນາການຂອງລູກ,
ທ່ານອາດຮູ້ສຶກຫຼົງຫຼາຍ, ບໍ່ຮູ້ວ່າຈະໄປໃສ ຫຼື ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກໃຜ.
ອີ່ມຸ່ນແມ່ນມີສະຖາບັນຢູ່ໃນທົ່ວປະເທດທີ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອແມ່ຜູ້ທີ່ເປັນຫ່ວງກ່ຽວ
ກ່ຽວກັບພັດທະນາການຂອງລູກເຂົາເຈົ້າ.
ພວກເຮົາຫວັງວ່າໃບຊົວນີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ກັບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ
ຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ທ່ານອາດຈະຕ້ອງການ.

ສູນຟື້ນຟູຄົນພິການແຫ່ງຊາດ
ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອສຳລັບບຸກຄົນ
ທີ່ມີຄວາມຜິດປົກກະຕິທາງດ້ານພັດທະນາການ

ສາລະບານ

ເພື່ອຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບພັດທະນາການຂອງລູກຂອງທ່ານ

ທ່ານອາດສັງເກດເຫັນວ່າລູກຂອງທ່ານ.....	3
ຕັ້ງແຕ່ແລກເກີດຈົນເຖິງອາຍຸ 3 ປີ	3
ຕັ້ງແຕ່ອາຍຸ 3 ຫາ 6 ປີ (ອາຍຸເຂົ້າຮຽນ)	4
ການນຳໃຊ້ການກວດສຸຂະພາບ	5
ການກວດສຸຂະພາບເດັກ	5
ການກວດສຸຂະພາບອາຍຸສິບແປດເດືອນ	5
ການກວດສຸຂະພາບອາຍຸສາມປີ	6
ການກວດສຸຂະພາບໃນການເຂົ້າໂຮງຮຽນ	7
ການເຂົ້າໂຮງຮຽນ	7
ທາງເລືອກໃນໂຮງຮຽນສຳລັບເດັກນ້ອຍທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການເປັນພິເສດ	8

ເພື່ອປຶກສາກ່ຽວກັບພັດທະນາການຂອງລູກຂອງທ່ານ

ການນຳໃຊ້ການບໍລິການໃຫ້ຄຳປຶກສາ	9
ທາງເລືອກການໃຫ້ຄຳປຶກສາຢູ່ບ່ອນທີ່ທ່ານອາໄສຢູ່	10

ຄວາມຜິດປົກກະຕິທາງດ້ານພັດທະນາການແມ່ນຫຍັງ?

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຊ່ວຍເຫຼືອຄົນທີ່ມີຄວາມຜິດປົກກະຕິທາງດ້ານພັດທະນາການ	12
ສູນຊ່ວຍເຫຼືອສຳລັບຄົນທີ່ມີຄວາມຜິດປົກກະຕິທາງດ້ານພັດທະນາການ	12

ການໄປພົບແພດ

ການໄປພົບແພດ, ການປະເມີນ ແລະ ການບຳບັດ	13
ຖ້າລູກຂອງທ່ານຖືກກວດພົບວ່າເປັນ DD	13
ການໃຊ້ຢາ	14

ເພື່ອຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບໃບຢັ້ງຢືນຄວາມພິການ

ຕົວຢ່າງຂອງຜົນປະໂຫຍດຕ່າງໆ	15
ໃບຢັ້ງຢືນຄວາມພິການທາງສະຕິບັນຍາ	16
ໃບຢັ້ງຢືນຄວາມພິການທາງຈິດ	16

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ

ໃຫ້ຄຳປຶກສາເປັນພາສາຕ່າງປະເທດ	17
ແອັບແປພາສາ	18
ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການສຶກສາຂອງໂຮງຮຽນ / ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງພັດທະນາການ	19
ຄຳສັບພາສາອັງກິດ-ອີ່ປຸ່ນ	20

ທ່ານອາດສັງເກດເຫັນວ່າລູກຂອງທ່ານ...

ເພື່ອຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບພັດທະນາການຂອງລູກຂອງທ່ານ

ຕັ້ງແຕ່ແລກເກີດ ຈົນເຖິງອາຍຸ 3 ປີ

- ສະແດງຄວາມຊັກຊ້າທາງດ້ານພັດທະນາການພາສາ

- ຢຸດເຊົາການໃຊ້ຄໍາສັບທີ່ລາວກຳລັງໃຊ້
- ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທີ່ຈະຕິດຕໍ່ສື່ສານ, ຫຼືສື່ສານແຕ່ທາງດຽວ

- ມີສ່ວນຮ່ວມໃນກິດຈະການຫຼິ້ນອັນເກົ່າ



- ສະແດງຄວາມບໍ່ມັກຢ່າງຮຸນແຮງຕໍ່ກັບສິ່ງຂອງຫຼືສະຖານທີ່ທີ່ສະເພາະເຈາະຈົງ
- ອິດຕິດກັບ “ສິ່ງເກົ່າງຊ້າງ” (ສິ່ງດຽວກັນ, ກິດຈະກຳອັນດຽວກັນ ແລະ ອື່ນໆ)

- ມີອາລົມໃຈຮ້າຍເປັນເວລາດົນນານ

- ພຶດຕິກຳທຳຮ້າຍຕົນເອງຊ້າງ (ຕີຫົວ, ກັດແຂນ, ແລະ ອື່ນໆ).



- ຮ້ອງໄຫ້ຢ່າງຮ້າຍແຮງໃນຕອນກາງຄືນເປັນເວລາຫຼາຍເດືອນ

- ບໍ່ນອນເວັນ ແລະ/ຫຼື ນອນຫລັບຍາກ
- ເລືອກກິນອາຫານ ແລະ/ຫຼື ເຄື່ອງດື່ມ



- ບໍ່ຄ່ອຍສົບຕາ

- ບໍ່ມັກຖືກໃຫ້ຈັບ

- ບໍ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນການປ່ຽນແປງຫຼາຍໃນການສະແດງອອກທາງໃບໜ້າ

- ບໍ່ຕອບສະໜອງຕໍ່ການເອີ້ນຊື່



- ພັດທະນາການດ້ານການເຄື່ອນໄຫວຊ້າ ການຍົກຫົວຂຶ້ນ, ນັ່ງ, ແລະຢ່າງ

- ມີກ້າມຊີ້ນອ່ອນແອ, ແລະ/ຫຼືມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການຮັກສາທ່າທາງ

- ມີຄວາມກະວົນກະວາຍຫຼາຍ

- ມັກເຫັນໄປມາ ແລະ ຕ້ອງການຄວາມສົນໃຈຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ

- ສະມາທິສັນຽ່ງາຍຫລາຍ



- ບໍ່ຕອບສະໜອງຕໍ່ສຽງ

- ມີຄວາມອ່ອນໄຫວຫຼາຍຕໍ່ສຽງ (ປິດເອົາຫູ)



ຕັ້ງແຕ່ອາຍຸ 3 ຫາ 6 ປີ (ອາຍຸເຂົ້າຮຽນ)

- ບໍ່ສົນໃຈເດັກນ້ອຍຄົນອື່ນ ແລະ/ຫຼື ບໍ່ຫຼິ້ນກັບເດັກນ້ອຍຄົນອື່ນ
- ມີຄວາມສົນໃຈຈຳກັດ (ໃນບາງສິ່ງ, ບາງເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ, ບາງສັນຍາລັກ, ບາງຕົວອັກສອນ, ບາງຕົວເລກ, ແລະອື່ນໆ)
- ຖາມຄຳຖາມດຽວ ຫຼື ຫົວຂໍ້ດຽວ ຊ້າໆໄປມາ
- ມັກຈະໃຊ້ເວລາຢູ່ຄົນດຽວຫຼາຍກວ່າ



- ບໍ່ສົນໃຈກົດລະບຽບ ຫຼື ຄຳສັນຍາ
- ເລີ່ມສົນທະນາຝ່າຍດຽວ ແລະ ຢຸດເມື່ອລາວເຮັດແລ້ວ
- ບໍ່ເກັ່ງໃນການຫຼິ້ນກັບໝູ່ ແລະ/ຫຼື ຮຸນແຮງກັບພວກເຂົາ
- ກະວົນກະວາຍ ແລະ ຢູ່ໃນການເຄື່ອນໄຫວຄົງທີ່
- ຍ່າງອອກໄປໂລເລດ້ວຍຕົນເອງ
- ບໍ່ໄດ້ຮັບຟັງຄຳແນະນຳ / ຄຳອະທິບາຍຈົນສຸດ



- ບໍ່ເຮັດຄືກັບເດັກນ້ອຍຄົນອື່ນໆຢູ່ໃນກິດຈະກຳເປັນກຸ່ມ
- ໃຊ້ເວລາຫຼາຍໃນການກະກຽມ ຫຼື ຈັດໃຫ້ເປັນລະບຽບ
- ບໍ່ເກັ່ງໃນການແຕ້ມຮູບ ແລະ/ຫຼື ໃຊ້ມືດັດ
- ບໍ່ມັກໃຫ້ຖືກຈັບບາຍ
- ຮຽນຮູ້ກິດຈະກຳການດູແລຕົນເອງຊັກຊ້າ ເຊັ່ນ: ການເຂົ້າຫ້ອງນ້ຳ ແລະ ການປ່ຽນເຄື່ອງນຸ່ງ



- ບໍ່ຮູ້ວ່າມີຄົນອື່ນກຳລັງລົມນຳຕົນເອງຢູ່
- ບໍ່ເຂົ້າໃຈຕົວອັກສອນ ຫຼື ຕົວເລກດີ
- ມີບາງສິ່ງບາງຢ່າງທີ່ລາວແມ່ນເກັ່ງຫຼາຍ, ແລະບາງສິ່ງບາງຢ່າງທີ່ບໍ່ເກັ່ງຫຼາຍ



ພຶດຕິກຳ ແລະ ແນວໂນ້ມຂອງເດັກເຊັ່ນນີ້ອາດເປັນສາເຫດຂອງຄວາມ ກັງວົນຂອງພໍ່ແມ່

ທ່ານ ແລະ ຄອບຄົວຂອງທ່ານອາດຈະຮູ້ສຶກງຸດງຶດ ແລະ ຄິດວ່າເຂົາເປັນບັນຫາ, ຫຼື ຮູ້ສຶກວິຕົກກັງວົນໃຈຄິດວ່າການລ້ຽງລູກຂອງທ່ານອາດຈະຜິດພາດ.

ໃນຂະນະທີ່ພຶດຕິກຳດັ່ງກ່າວແມ່ນສາມາດຢຸດໄດ້ຊົ່ວຄາວ, ມັນກໍ່ເປັນໄປໄດ້ວ່າລູກຂອງທ່ານມີບັນຫາທາງດ້ານພັດທະນາການ ຫຼື ມີຄວາມຜິດປົກກະຕິທາງດ້ານພັດທະນາການ.

ການນຳໃຊ້ການກວດສຸຂະພາບ

ທຸກໆອຳນາດການບົກຄອງທ້ອງຖິ່ນໃຫ້ການກວດສຸຂະພາບເດັກແບບບໍ່ເສຍຄ່າ.
ກະຊວງນຳໃຊ້ການກວດສຸຂະພາບ ເພາະວ່າມັນເປັນໂອກາດທີ່ສຳຄັນທີ່ຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບສຸຂະພາບ
ແລະ ພັດທະນາການຂອງລູກທ່ານ.

ສຳລັບລາຍລະອຽດຂອງຕາຕະລາງການກວດສຸຂະພາບ,
ກະຊວງຕິດຕໍ່ອຳນາດການບົກຄອງທ້ອງຖິ່ນຂອງທ່ານ
ເພາະວ່າແຕ່ລະເດັກທີ່ແມ່ນປະຕິບັດຕາຕະລາງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.

ການກວດສຸຂະພາບເດັກ

ກວດຕອນໃດ? ເມື່ອລູກຂອງທ່ານມີອາຍຸ 3 ຫາ 4 ເດືອນ

- ສິ່ງທີ່ຄາດຫວັງແມ່ນຫຍັງ?
- ການກວດໂດຍທ່ານໝໍ
 - ກວດເຊັກຄວາມສູງ ແລະ ນ້ຳໜັກ
 - ປຶກສາກັບພະຍາບານສາທາລະນະສຸກ
ຖ້າຫາກວ່າທ່ານມີຄວາມກັງວົນ
 - ຄຳແນະນຳຂອງນັກໂພຊະນາການ

ກວດສຸຂະພາບ ອາຍຸ 18 ເດືອນ

ກວດຕອນໃດ? ຫຼັງຈາກທີ່ລູກຂອງທ່ານໄດ້ອາຍຸ 18 ເດືອນ ແລະ ກ່ອນອາຍຸ 24 ເດືອນ

- ສິ່ງທີ່ຄາດຫວັງແມ່ນຫຍັງ?
- ການກວດໂດຍທ່ານໝໍ
 - ການກວດໂດຍໝໍແຂ້ວ
 - ກວດເຊັກຄວາມສູງ ແລະ ນ້ຳໜັກ
 - ຖ້າຫາກວ່າທ່ານມີຄວາມກັງວົນ,
ໃຫ້ປຶກສາກັບພະຍາບານສາທາລະນະສຸກ



ກວດສຸຂະພາບອາຍຸ 3 ປີ

ກວດຕອນໃດ?

ຫຼັງຈາກທີ່ລູກຂອງທ່ານໄດ້ອາຍຸ 3 ປີ ແລະ ກ່ອນທີ່ຈະເປັນ 4 ປີ

ສິ່ງທີ່ຄາດຫວັງແມ່ນຫຍັງ?

- ການກວດໂດຍທ່ານໝໍ
- ການກວດໂດຍໝໍແຂ້ວ
- ກວດເຊັກຄວາມສູງ ແລະ ນ້ຳໜັກ
- ກວດຍ່ຽວ
- ການກວດການເບິ່ງເຫັນ ແລະ ການຟັງ
- ຖ້າຫາກວ່າທ່ານມີຄວາມກັງວົນ ແມ່ນກະລຸນາ



ປຶກສາກັບພະຍາບານສາທາລະນະສຸກ, ນັກໂພຊະນາການ, ຫຼື ນັກຈິດຕະສາດ

● ການກວດການເບິ່ງເຫັນ

ສາຍຕາສືບຕໍ່ພັດທະນາຈົນກ່ວາຮອດອາຍຸປະມານ 6 ປີ. ການກວດພົບ ແລະ ປິ່ນປົວໄວກ່ຽວກັບບັນຫາສາຍຕາ ຫຼື ຕາເລ່ ແມ່ນສາມາດປັບປຸງການພະຍາກອນພະຍາດໄດ້.

● ການກວດການຟັງ

ການກວດນີ້ ແມ່ນຈະກວດເບິ່ງວ່າລູກຂອງທ່ານມີບັນຫາທາງດ້ານການໄດ້ຍິນ ແລະ/ຫຼື ພະຍາດຫູຫຼີບໍ່. ການກວດພົບໄວແມ່ນສໍາຄັນ ເນື່ອງຈາກວ່າການໄດ້ຍິນມີຜົນກະທົບຕໍ່ພັດທະນາການດ້ານພາສາ.



- ການກວດສຸຂະພາບແຕ່ລະຄັ້ງສາມາດໃຊ້ໄດ້ສະເພາະ ເມື່ອລູກຂອງທ່ານຢູ່ໃນເກນອາຍຸທີ່ກຳນົດໄວ້ເທົ່ານັ້ນ.
- ທຸກໆການກວດເຊັກແມ່ນບໍ່ເສຍຄ່າ; ບໍ່ມີຄ່າທຳນຽມເພີ່ມເຕີມສໍາລັບການປຶກສາ.
- ກະລຸນາຕິດຕໍ່ຫ້ອງການອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນຂອງທ່ານ ຖ້າຫາກວ່າທ່ານພາດວັນກວດສຸຂະພາບທີ່ກຳນົດ.

ກວດສຸຂະພາບໃນການເຂົ້າໂຮງຮຽນ

ກວດຕອນໃດ?

ທ່ານຈະໄດ້ຮັບແຈ້ງການຈາກຄະນະບໍລິຫານການສຶກສາທ້ອງຖິ່ນໃນປະມານເດືອນກັນຍາຂອງປີດັ່ງກ່າວ ກ່ອນທີ່ຈະເລີ່ມເຂົ້າໂຮງຮຽນ, ເນື່ອງຈາກວ່າເດັກນ້ອຍເຂົ້າໂຮງຮຽນໃນເດືອນເມສາຫຼັງຈາກວັນເກີດຄົບຮອບ 6 ປີຂອງພວກເຂົາ.
(ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຕ້ອງອີ່ນໃບສະໝັກໃຫ້ຄະນະບໍລິຫານທ້ອງຖິ່ນເພື່ອເຂົ້າໂຮງຮຽນ ປະຖົມຂອງຍີ່ປຸ່ນ, ຖ້າຫາກວ່າເດັກບໍ່ມີສັນຊາດ ຫຼື ສັນຊາດຕ່າງປະເທດ.)

ສິ່ງທີ່ຄາດຫວັງແມ່ນຫຍັງ? - ຈັດຂຶ້ນທີ່ໂຮງຮຽນປະຖົມທີ່ລູກຂອງທ່ານກຳລັງເຂົ້າ

- ການກວດໂດຍທ່ານໝໍ
- ການກວດໂດຍໝໍແຂ້ວ
- ກວດເຊັກຄວາມສູງ ແລະ ນ້ຳໜັກ
- ການກວດການເບິ່ງເຫັນ ແລະ ການຟັງ
- ການທົດສອບສະຕິບັນຍາແບບສັ້ນໆ

ການເຂົ້າໂຮງຮຽນ

ຄະນະບໍລິຫານການສຶກສາທ້ອງຖິ່ນ ຫຼື ສູນການສຶກສາ ແມ່ນໄດ້ສະໜອງໃຫ້ຄຳປຶກສາສຳລັບເດັກພິການ ຫຼື ມີຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບຊີວິດຂອງໂຮງຮຽນປະຖົມ. ຄູສອນຂອງໂຮງຮຽນລ້ຽງເດັກ ຫຼື ອະນຸບານອາດຈະແນະນຳໃຫ້ທ່ານປຶກສາກັບຄະນະບໍລິຫານ. ການປຶກສາການເຂົ້າໂຮງຮຽນແມ່ນໃຫ້ແຕ່ສະເພາະການນັດໝາຍເທົ່ານັ້ນ. ກະລຸນາຕິດຕໍ່ຄະນະບໍລິຫານສຶກສາທ້ອງຖິ່ນຂອງທ່ານເພື່ອນັດໝາຍ.

● ການສຶກສາສຳລັບເດັກພິການ

ຄະນະບໍລິຫານການສຶກສາຕັດສິນໃຈວ່າໂຮງຮຽນປະເພດໃດທີ່ເໝາະສົມທີ່ສຸດສຳລັບເດັກນ້ອຍໂດຍທີ່ໃຫ້ການເຄົາລົບຕໍ່ຄວາມປາດຖະໜາຂອງພໍ່ແມ່ ແລະ ເດັກ ຫຼາຍເທົ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້.

ໂຮງຮຽນປະຖົມມີ “**ຫ້ອງຮຽນພິເສດ**” ສຳລັບເດັກນ້ອຍທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການດ້ານການສຶກສາຕ່າງໆ ແລະ / ຫຼື “**ຫ້ອງຮຽນການສອນພິເສດ**” ບ່ອນທີ່ເດັກນ້ອຍໄດ້ຮັບຄຳແນະນຳພິເສດໃນຂະນະທີ່ລົງທະບຽນໃນຫ້ອງຮຽນປົກກະຕິ. ນອກນັ້ນຍັງມີ “ໂຮງຮຽນທີ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອເປັນພິເສດ” ສຳລັບເດັກນ້ອຍພິການຮ້າຍແຮງ.

ທ່ານສາມາດໄປທັດສະນະສຶກສາໃນຫ້ອງຮຽນພິເສດ ຫຼື ໂຮງຮຽນສຳລັບການສຶກສາທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການພິເສດໄດ້.

ກະລຸນາຕິດຕໍ່ຄະນະບໍລິຫານການສຶກສາທ້ອງຖິ່ນຂອງທ່ານສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.

ທາງເລືອກການຮຽນສໍາລັບເດັກນ້ອຍທີ່ມີ ຄວາມຕ້ອງການ ພິເສດ

ໂຮງຮຽນປະຖົມ ແລະ ມັດທະຍົມຕົ້ນ

ຫ້ອງຮຽນບົກກະຕິ

ເດັກນ້ອຍທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການພິເສດແມ່ນຈະໄດ້ຮັບ ຄວາມສົນໃຈ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອເປັນພິເສດໃນສະຖານະຫຼັກ.

ຫ້ອງຮຽນການສອນພິເສດສໍາລັບຄໍາແນະນຳພິເສດ

ມີການໃຫ້ຄໍາແນະນຳພິເສດສອງສາມຄັ້ງຕໍ່ອາທິດ ຫຼື ເດືອນໃນຫ້ອງຮຽນການສອນພິເສດ ໃນຂະນະທີ່ຫຼັກສູດສ່ວນທີ່ເຫຼືອແມ່ນຈະມີໃຫ້ຢູ່ໃນຫ້ອງຮຽນບົກກະຕິ.

ເດັກນ້ອຍສາມາດເຂົ້າຮຽນບົດຮຽນເປັນສ່ວນບຸກຄົນໄດ້ ເພື່ອຝຶກຝົນທັກສະດ້ານວິຊາການ ຫຼື ທັກສະໃນຊີວິດປະຈຳວັນ ສໍາລັບການໃຊ້ຊີວິດປະຈຳວັນ.

ຫ້ອງຮຽນພິເສດ

ຂະໜາດຫ້ອງຮຽນແມ່ນຂະໜາດນ້ອຍ. ມີ 7

ປະເພດຕາມອີງຕາມປະເພດຄວາມພິການຄື: ຄວາມພິການທາງສະຕິບັນຍາ, ຄວາມພິການທາງຮ່າງກາຍ, ຄວາມບົກຜ່ອງດ້ານສຸຂະພາບ, ສາຍຕາສັ້ນ, ຄວາມບົກຜ່ອງທາງດ້ານການໄດ້ຍິນສຽງ, ຄວາມພິການທາງດ້ານການປາກເວົ້າ ແລະ ພາສາ, ອໍທິດສະຕິກ ແລະ ຄວາມຜິດປົກກະຕິທາງດ້ານອາລົມ. ປະເພດ ແລະ ຈຳນວນຫ້ອງຮຽນແຕກຕ່າງກັນຕາມແຕ່ລະໂຮງຮຽນ.

ໝາຍເຫດ:

ບໍ່ແມ່ນທຸກໆໂຮງຮຽນຈະມີລະບົບຫ້ອງຮຽນການສອນພິເສດ ຫຼື ຫ້ອງຮຽນທີ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອເປັນ ພິເສດ.

ໂຮງຮຽນສໍາລັບການສຶກສາທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການພິເສດ

ໂຮງຮຽນເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນໂຮງຮຽນສໍາລັບເດັກນ້ອຍທີ່ມີຄວາມບົກຜ່ອງທາງສາຍຕາ, ຄວາມບົກຜ່ອງທາງຫູ, ຄວາມພິການທາງດ້ານຮ່າງກາຍ, ຄວາມບົກຜ່ອງດ້ານສຸຂະພາບ, ຫຼື ຄວາມພິການທາງສະຕິບັນຍາ. ໂຮງຮຽນສໍາລັບຄວາມພິການທາງສະຕິບັນຍາ ຍັງຮອງຮັບເດັກນ້ອຍທີ່ເປັນໂລກ ອໍທິດສະຕິກ ສະເບັກຕຣໍາ (ASD) ທີ່ມີໂລກຄວາມພິການທາງສະຕິບັນຍາຮ່ວມກັນ.

ຂະໜາດຂອງຫ້ອງຮຽນແມ່ນມີຂະໜາດນ້ອຍ, ແລະ ຫຼັກສູດໄດ້ຖືກອອກແບບສໍາລັບຄວາມພິການຂອງແຕ່ລະຄົນ.

ການນຳໃຊ້ການບໍລິການໃຫ້ຄຳປຶກສາ

ເພື່ອປຶກສາກ່ຽວກັບພັດທະນາການຂອງລູກຂອງທ່ານ



ລັກສະນະບຸກຄະລິກກະພາບ ແລະ

ວິຖີການພັດທະນາແມ່ນຈະແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມເດັກນ້ອຍແຕ່ລະຄົນ.

ມັນເປັນສິ່ງສຳຄັນທີ່ຈະຕ້ອງປຶກສາໄວ້ໃນຕອນທີ່ທ່ານມີຄວາມກັງວົນໃຈເພາະວ່າເພື່ອວ່າທ່ານຈະສາມາດແກ້ໄຂ ບັນຫາໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ.

- ສຳລັບຄວາມກັງວົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການລ້ຽງລູກ ແລະ/ຫຼື ພັດທະນາການຂອງລູກທ່ານ, ໃຫ້ປຶກສາພະຍາບານສາທາລະນະສຸກທີ່ເຮັດວຽກໃຫ້ອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ.
- ຖ້າລູກຂອງທ່ານເຂົ້າໂຮງຮຽນລ້ຽງເດັກ ຫຼື ອະນຸບານ, ໃຫ້ປຶກສາກັບຄູສອນເປັນປະຈຳວ່າລາວເປັນແນວໃດຢູ່ໃນຫ້ອງຮຽນ.
- ອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນຂອງທ່ານອາດຈະໃຫ້ຄຳປຶກສາເປັນສ່ວນບຸກຄົນ ຫຼື ໃຫ້ຄຳປຶກສາຢູ່ພາກສະໜາມໃນບ່ອນຢູ່ໂຮງຮຽນລ້ຽງເດັກ ຫຼື ໂຮງຮຽນອະນຸບານຂອງລູກທ່ານ ໂດຍການສົ່ງທີ່ປຶກສາດ້ານພັດທະນາການໄປ.
- ອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນຂອງທ່ານອາດສະເໜີໃຫ້ມີການເຮັດເວີກຊ໌ອບເປັນກຸ່ມສຳລັບພໍ່ແມ່ ແລະ ລູກຂອງພວກເຂົາເພື່ອຮຽນຮູ້ວິທີການພົວພັນກັບລູກຂອງທ່ານໃນແບບທີ່ເໝາະສົມກັບໄລຍະການພັດ ທະນາຂອງເດັກ.

ທາງເລືອກອື່ນໆໃນການໃຫ້ຄຳປຶກສາ

- ສະຖາບັນສາທາລະນະສຸກ, ສູນສາທາລະນະສຸກ
- ສູນຊ່ວຍເຫຼືອພັດທະນາການເດັກ
- ສູນຊ່ວຍເຫຼືອການລ້ຽງລູກ, ເຕົ້າໂຮມເດັກນ້ອຍ ແລະພໍ່ແມ່ (tsudoi-no hiroba)

ໝາຍເຫດ:

ລາຍລະອຽດຂອງການບໍລິການໃຫ້ປຶກສາແມ່ນແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມແຕ່ລະອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ. ກະລຸນາຕິດຕໍ່ພະຍາບານສາທາລະນະສຸກຢູ່ສະຖາບັນສາທາລະນະສຸກທ້ອງຖິ່ນຂອງທ່ານສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.


ທາງເລືອກການໃຫ້ຄໍາປຶກສາຢູ່ບ່ອນທີ່ທ່ານອາໄສຢູ່

ແຕ່ລະອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນມີທາງເລືອກຕ່າງໆໃນການໃຫ້ຄໍາປຶກສາ. ກະລຸນາໃຊ້ບໍລິການເຫຼົ່ານັ້ນຖ້າທ່ານມີຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບລູກຂອງທ່ານ.

ສະຖາບັນ	ຜູ້ທີ່ມາປຶກສາທີ່ຕັ້ງໃຈ	ເວລາເປີດ	ໂທລະສັບ	ນາຍແປພາສາ
	ພື້ນທີ່ໃຫ້ຄໍາປຶກສາ			
[ຕົວຢ່າງ] ສູນພັດທະນາເດັກເມືອງ XYZ	ເດັກນ້ອຍຕ່ຳກວ່າ 18 ປີ ແລະ ພໍ່ແມ່	ວັນຈັນ-ສຸກ, 9 ໂມງເຊົ້າ-5 ໂມງແລງ. ປິດໃນວັນພັກລັດຖະການ	(04) 000-000	△ ໄຊໄດ້ບາງສ່ວນ (ພາສາ)
	ຕົວຢ່າງ: ພັດທະນາການຂອງເດັກ, ການປະເມີນພັດທະນາການ, ການຖືພາ, ການເກີດລູກ, ການລ້ຽງລູກ			

ຄວາມຜິດປົກກະຕິທາງດ້ານພັດທະນາການແມ່ນຫຍັງ?

ຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງພັດທະນາການ (DDs) ແມ່ນມີລັກສະນະຂາດດຸນການພັດທະນາການເຮັດວຽກຂອງສະໝອງ ແລະ ໃນຫຼາຍກໍລະນີແມ່ນເປັນມາແຕ່ກໍາເນີດ. ມີຫຼາຍປະເພດທີ່ແຕກຕ່າງກັນໃນ DDs ດັ່ງທີ່ສະແດງຂ້າງລຸ່ມນີ້. ແມ້ແຕ່ຄົນທີ່ມີຄວາມຜິດປົກກະຕິດຽວກັນກໍ່ສະແດງອາການທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ມັນເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະມີຫຼາຍກວ່າໜຶ່ງປະເພດຂອງ DD.



ຄໍານິຍາມຂອງຄວາມຜິດປົກກະຕິທາງດ້ານພັດທະນາການໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຊ່ວຍເຫຼືອຄົນທີ່ມີຄວາມຜິດປົກກະຕິທາງດ້ານພັດທະນາການ:

“ຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງພັດທະນາການແມ່ນປະກອບມີການຂາດດຸນໃນການເຮັດວຽກຂອງສະໝອງ, ເຊັ່ນ: ໂລກອິດສະຕິກ, ກຸ່ມອາການແອັສເປີເກີ, ແລະ ຄວາມຜິດປົກກະຕິດ້ານພັດທະນາການທີ່ແຜ່ລາມອື່ນໆ, ຄວາມຜິດປົກກະຕິໃນການຮຽນຮູ້, ແລະ ໂລກສະມາທິສັນ, ເຊິ່ງເລີ່ມຕົ້ນໃນໄວເດັກ”. ຜູ້ທີ່ເປັນ DDs ແມ່ນຜູ້ທີ່ “ຖືກຈຳກັດເນື່ອງຈາກ DDs ແລະອຸປະສັກທາງສັງຄົມໃນການດຳລົງຊີວິດປະຈຳວັນ ຫຼື ສັງຄົມຂອງພວກເຂົາ”.

ໝາຍເຫດ: ອີກວິທີໜຶ່ງເພື່ອກຳນົດ DDs ແມ່ນ ຄວາມຜິດປົກກະຕິທີ່ໃສ່ໝາຍເລກເປັນ F80-98 ໃນ ICD-10.

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຊ່ວຍເຫຼືອຄົນທີ່ມີ ຄວາມຜິດປົກກະຕິທາງດ້ານພັດທະນາການ

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຊ່ວຍເຫຼືອຄົນທີ່ມີຄວາມຜິດປົກກະຕິທາງດ້ານພັດທະນາການແມ່ນເປັນກົດໝາຍທີ່ປຸງສ້າງຂຶ້ນເພື່ອຈຸດປະສົງໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອເດັກທີ່ເປັນ DDs (ໂດຍບໍ່ໄດ້ຄຳນຶງເຖິງອາຍຸຂອງພວກເຂົາ) ແລະ ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ.

ກົດໝາຍດັ່ງກ່າວແມ່ນມີຈຸດປະສົງເພື່ອບັນລຸສັງຄົມທີ່ເດັກນ້ອຍທີ່ເປັນ DDs ສາມາດຮັບຮູ້ເຖິງສັກກະຍາພາບຂອງພວກເຂົາ ແລະ ຄອບຄົວສາມາດລ້ຽງດູພວກເຂົາໄດ້ດ້ວຍຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ປອດໄພ.

ສູນຊ່ວຍເຫຼືອສຳລັບຄົນທີ່ມີຄວາມຜິດປົກ ກະຕິ ທາງດ້ານພັດທະນາການ

ມີຫຼາຍອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆທີ່ໃຫ້ບໍລິການໃຫ້ຄຳປຶກສາສຳລັບຜູ້ທີ່ເປັນ DDs ແລະ ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາຢູ່ໃນປະເທດຍີ່ປຸ່ນ. ທຸກໆແຂວງ ແລະ ເມືອງທີ່ຖືກກຳນົດໂດຍກົດໝາຍ ມີສູນຊ່ວຍເຫຼືອຄົນພິການດ້ານພັດທະນາການ, ເຊິ່ງມີບົດບາດເປັນໃຈກາງໃນການສະໜອງຂໍ້ມູນ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອ.

ກະລຸນາເບິ່ງເວັບໄຊທີ່ຕໍ່ໄປນີ້ສຳລັບຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບສູນຊ່ວຍເຫຼືອໃນທົ່ວປະເທດ:

ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອ
ສຳລັບຄົນທີ່ມີຄວາມຜິດປົກກະຕິທາງດ້ານພັດທະນາການ

<https://www.rehab.go.jp/ddis/>



[ສູນຊ່ວຍເຫຼືອຄົນທີ່ເປັນ DDs ໃນເຂດຂອງທ່ານ]

ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ:

ຕິດຕໍ່:

ການໄປພົບແພດ



ການໄປພົບແພດ

ໃນປະເທດອື່ນ, ການວິນິດໄສຂອງ DDs ແມ່ນເຮັດໂດຍຜູ້ຊ່ຽວຊານຊັ້ນ: ແພດເດັກ ຫຼື ຈິດຕະແພດເດັກ. ຖ້າທ່ານຕ້ອງການໄປພົບແພດ, ນີ້ແມ່ນເປັນຄວາມຄິດທີ່ດີທີ່ຄວນຈະ:

- ຂໍໃຫ້ພະຍາບານສາທາລະນະສຸກທ້ອງຖິ່ນຂອງທ່ານ ຫຼື ສູນຊ່ວຍເຫຼືອສໍາລັບຄົນທີ່ມີ DDs, ບ່ອນທີ່ທ່ານສາມາດຊອກຫາຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານ DDs.
(ກະລຸນາບັນທຶກໄວ້ວ່າໂຮງໝໍຫຼາຍໆແຫ່ງແມ່ນຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ນັດໝາຍ.)
- ຖືເອົາບັດປະກັນສຸຂະພາບຂອງລູກທ່ານ ແລະ ປຶ້ມຄູ່ມືສຸຂະພາບແມ່ ແລະ ເດັກມານຳເຈົ້າໃນເວລາໄປພົບແພດຄັ້ງທໍາອິດ.
- ຂຽນຄວາມກັງວົນຂອງທ່ານ ແລະ ລູກຂອງທ່ານເປັນແນວໃດເວລາຢູ່ເຮືອນ ແລະ/ຫຼື ລ້ຽງເດັກເພື່ອແບ່ງປັນໃຫ້ກັບທ່ານໝໍຊາບ.

ການປະເມີນ ແລະ ການບໍາບັດ



ທ່ານໝໍອາດຕ້ອງການໃຫ້ລູກຂອງທ່ານທຳການປະເມີນ ແລະ/ຫຼື ຮັບການປິ່ນປົວສ່ວນຕົວຈາກເຈົ້າໜ້າທີ່ຊ່ຽວຊານ. ການຕັດສິນໃຈແມ່ນຈະອີງໃສ່ຄວາມຕ້ອງການ ແລະເງື່ອນໄຂຂອງລູກທ່ານ.

ການປະເມີນປະກອບມີການທົດສອບຄວາມສະຫຼາດ/ພັດທະນາການ, ການກວດການຟັງ, ແລະ ຄື້ນໄຟຟ້າສະໝອງ. ການບໍາບັດສ່ວນບຸກຄົນປະກອບມີການບໍາບັດທາງດ້ານຮ່າງກາຍ, ອະຊີວະບໍາບັດ, ການບໍາບັດການປາກເວົ້າ/ການໄດ້ຍິນ, ແລະການບໍາບັດດ້ວຍທາງຈິດ.

ຖ້າລູກຂອງທ່ານຖືກກວດພົບວ່າເປັນ DD...

ມັນອາດຈະເປັນເລື່ອງກັງວົນຫຼາຍເພື່ອຈະຮູ້ວ່າລູກຂອງທ່ານເປັນ DD ຫຼືບໍ່. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຜົນໄດ້ຮັບທາງດ້ານພັດທະນາການຂອງລາວສາມາດໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໃນທາງບວກໂດຍການປັບສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ການພົວພັນຂອງທ່ານກັບລາວ. ກະລຸນາປຶກສາຫາລື ແລະ ຊອກຫາສິ່ງທີ່ເໝາະສໍາລັບລູກຂອງທ່ານ ກັບທ່ານໝໍ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຊ່ຽວຊານ.

ການໃຊ້ຢາ

ທ່ານໝໍອາດຈະແນະນຳໃຫ້ລູກຂອງທ່ານກິນຢາເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ເຂົາຮູ້ສຶກສະບາຍຫຼາຍຂຶ້ນ.

ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຜົນກະທົບ ແລະ ຜົນຂ້າງຄຽງຂອງຢາທີ່ແນະນຳ.

ຢາບໍ່ໄດ້ປິ່ນປົວ DDs, ແຕ່ມັນສາມາດບັນເທົາອາການບາງຢ່າງທີ່ພົບທົ່ວໄປໃນເດັກນ້ອຍທີ່ເປັນ DDs.

[ຢາທີ່ໃຊ້ເລື້ອຍໆ]

- ຢາກະຕຸ້ນລະບົບປະສາດສ່ວນກາງ: ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນສະມາທິສັ້ນ, ຄວາມບໍ່ຕັ້ງໃຈ, ແລະ ຄວາມບໍ່ຢູ່ບໍ່ເຊົາຂາດສະມາທິຂອງ ADHD
- ຢາຕ້ານຄວາມວິຕົກກັງວົນ: ຜ່ອນຄາຍຄວາມວິຕົກກັງວົນ ແລະ ຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ບໍ່ສະບາຍອື່ນໆ
- ຢາຕ້ານພະຍາດໂລກຈິດ: ບັນເທົາອາການບັ້ນປ່ວນ ແລະ ການກະທຳທີ່ຂາດສະຕິຢ່າງຮຸນແຮງ
- ຢາກັນໂລກຊັກ: ຊ່ວຍຄວບຄຸມອາການຊັກບ້ຳໝູ
- ຢານອນຫຼັບ: ສ້າງນິໄສການນອນທີ່ມີສຸຂະພາບດີ

ຢາແມ່ນສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ລູກຂອງທ່ານໃຊ້ຊີວິດໄດ້ຢ່າງສະດວກສະບາຍຂຶ້ນດ້ວຍການບັນເທົາອາການຕ່າງໆ. ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຄວາມຖີ່ ແລະ ປະລິມານທີ່ແນະນຳຢ່າງຄັດ

☆ ກະລຸນາຢ່າລັງເລທີ່ຈະຖາມທ່ານໝໍ ຫຼື ເຈົ້າໜ້າທີ່ຊ່ຽວຊານ
ຖ້າທ່ານບໍ່ແນ່ໃຈກ່ຽວກັບຄຳອະທິບາຍຂອງພວກເຂົາ.

☆ ທ່ານຍັງສາມາດຂໍຄຳແນະນຳຈາກພະຍາບານສາທາລະນະສຸກ ແລະ ຄູ່ລ້ຽງເດັກ ຫຼື ອະນຸບານໄດ້.
ແບ່ງບັນ ແລະ ປຶກສາຫາລືຢ່າງເປັນປົກກະຕິວ່າລູກຂອງທ່ານເປັນແນວໃດ
ເພື່ອໃຫ້ທ່ານສາມາດຕິດຕາມລູກຂອງທ່ານຮ່ວມກັນກັບພວກເຂົາໄດ້.

ໃບຢັ້ງຢືນສໍາລັບຄົນພິການ

ເພື່ອຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບໃບຢັ້ງຢືນຄວາມພິການ

ການມີໃບຢັ້ງຢືນສໍາລັບຄົນພິການ ແມ່ນອະນຸຍາດໃຫ້ສາມາດເຂົ້າເຖິງການບໍລິການສະຫວັດດີການ ແລະ ເງິນອຸດໜູນຕ່າງໆ ຂຶ້ນກັບປະເພດ ແລະ ຄວາມຮຸນແຮງຂອງຄວາມພິການ. ທ່ານຕ້ອງໄດ້ຮັບໃບຢັ້ງຢືນຈາກຫ້ອງການອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນຂອງທ່ານ.

ມີ 3 ປະເພດຂອງໃບຢັ້ງຢືນທີ່ສອດຄ່ອງກັບປະເພດຂອງຄວາມພິການ:
ໃບຢັ້ງຢືນຄວາມພິການທາງສະຕິບັນຍາ (ໃບຢັ້ງຢືນການຟື້ນຟູ), ໃບຢັ້ງຢືນຄວາມພິການທາງຈິດ, ແລະ ໃບຢັ້ງຢືນຄວາມພິການທາງຮ່າງກາຍ.

- ❑ ການມີໃບຢັ້ງຢືນເຮັດໃຫ້ຂັ້ນຕອນການຮັບການບໍລິການສະຫວັດດີການງ່າຍຂຶ້ນ.
- ❑ ຈຳນວນເງິນອຸດໜູນແມ່ນຂຶ້ນກັບປະເພດ ແລະ ຄວາມຮຸນແຮງຂອງຄວາມພິການ.
- ❑ ການບໍລິການສະຫວັດດີການສ່ວນບຸກຄົນ, ເຊັ່ນ:

ການມີສິດໄດ້ຮັບມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນຕາມແຕ່ລະອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ.
ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ,
ກະລຸນາຕິດຕໍ່ພະແນກອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນທີ່ຮັບຜິດຊອບສະຫວັດດີການ.

[ຕົວຢ່າງຂອງສິດທິປະໂຫຍດ]

- ເງິນອຸດໜູນ
 - ການຈ່າຍຄືນຄ່າບິນບົວບາງສ່ວນ
 - ການຫຼຸດຜ່ອນພາສີ
 - ສ່ວນຫຼຸດລາຄາລົດໄຟ, ລົດເມ ແລະ ຄ່າປີຍົນພາຍໃນປະເທດ
 - ສ່ວນຫຼຸດເສຍຄ່າທຳນຽມທາງ
- ...ແລະ ອື່ນໆອີກຫຼາຍຢ່າງ

ໃບຢັ້ງຢືນຄວາມພິການທາງສະຕິບັນຍາ

ແມ່ນໃຜທີ່ມີສິດໄດ້ຮັບ

- ບຸກຄົນທີ່ມີຄວາມພິການທາງສະຕິບັນຍາ
- ບຸກຄົນທີ່ເປັນທັງ DD ແລະ ພິການທາງສະຕິບັນຍາ



ວິທີສະໜັກ

- ເຮັດການທົດສອບການປະເມີນ ເພື່ອກຳນົດຄວາມຮຸນແຮງຢູ່ສູນໃຫ້ຄຳປຶກສາກ່ຽວກັບເດັກສຳລັບຜູ້ທີ່ມີອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 18 ປີ, ແລະຢູ່ສູນໃຫ້ຄຳປຶກສາການຝຶກສຳລັບຄົນພິການທາງສະຕິບັນຍາ ສຳລັບຜູ້ທີ່ມີອາຍຸ 18 ປີຂຶ້ນໄປ.

ໝາຍເຫດ:

ເນື່ອງຈາກຄວາມຮຸນແຮງຂອງຄວາມພິການທາງສະຕິບັນຍາຂອງຄົນຜູ້ໜຶ່ງອາດມີການປ່ຽນແປງຕາມການເວລາ, ມັນຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ປະເມີນຄວາມຮຸນແຮງຄືນໃໝ່ໃນຊ່ວງເວລາໃດໜຶ່ງທີ່ກຳນົດໂດຍແຕ່ລະແຂວງ.

ໃບຢັ້ງຢືນຄວາມພິການທາງຈິດ

ແມ່ນໃຜທີ່ມີສິດໄດ້ຮັບ

- ບຸກຄົນທີ່ຕ້ອງການການຊ່ວຍເຫຼືອໃນການດຳລົງຊີວິດຍ້ອນຄວາມພິການທາງຈິດເຊັ່ນ:
 - ຄວາມຜິດປົກກະຕິທາງດ້ານພັດທະນາການ - ໂລກຈິດເຊື້ອມ
 - ຄວາມຜິດປົກກະຕິທາງອາລົມ (ເຊັ່ນ: ຊຶມເສົ້າ, ຄວາມຜິດປົກກະຕິສອງອາລົມ)
 - ໂລກລົມບ້າໝູ - ຕິດຢາເສບຕິດ
 - ການເຮັດວຽກຜິດປົກກະຕິຂອງສະໜອງຂັ້ນສູງ
 - ຄວາມຜິດປົກກະຕິທາງຈິດໃຈອື່ນໆ (ເຊັ່ນ: ຄວາມພິການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມຄຽດ)

ວິທີສະໜັກ

- ໄປຫາພະແນກສະໜັບສະໜູນການຢູ່ຫ້ອງການອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ
- ຈົ່ງຖືເອກະສານດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ມານຳທ່ານ:
 - 1) ໃບຢັ້ງຢືນການແພດ (ຫຼື ໃບຢັ້ງຢືນຜູ້ຮັບເງິນບຳນານຄົນພິການ ຖ້າມີ)
 - 2) ຮູບພາບຂອງຜູ້ສະໜັກ
- ຕື່ມແບບຟອມສະໜັກ (ມີຢູ່ເຄົາເຕີ)

ໝາຍເຫດ: ໃບຢັ້ງຢືນຕ້ອງໄດ້ຮັບການຕໍ່ອາຍໃໝ່ທຸກໆສອງປີ.

ກະຊວງກະກຽມໃບຢັ້ງຢືນການແພດລ່າສຸດສຳລັບການຕໍ່ອາຍໃໝ່ໃນແຕ່ລະຄັ້ງ.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ

ໂຮງໝໍ ແລະ ອົງການທີ່ປຶກສາບາງແຫ່ງມີພະນັກງານທີ່ເວົ້າພາສາຕ່າງປະເທດໄດ້ ຫຼື ນຳໃຊ້ແອັບແປພາສາເພື່ອຮອງຮັບຄອບຄົວທີ່ມີພື້ນຖານຕ່າງປະເທດ.

ອາດຈະມີການບໍລິການພາກລັດໃນການຈັດຫານາຍແປພາສາ.

ການໃຫ້ຄຳປຶກສາເປັນພາສາຕ່າງປະເທດ

ການບໍລິການໃຫ້ຄຳປຶກສາທາງໂທລະສັບຕ່າງໆແມ່ນມີໃຫ້ແກ່ຊາວຕ່າງປະເທດ. ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຂົາຈະບໍ່ໄດ້ຊ່ວຍຊານໃນ DDs, ແຕ່ວ່າພວກເຂົາສາມາດໃຫ້ຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບສະຖາບັນການແພດທີ່ມີພະນັກງານທີ່ເວົ້າພາສາຕ່າງປະເທດ ແລະ ວິທີການຊອກຫານາຍແປພາສາຂອງທ່ານ.

◆ ປະຕູຊ່ວຍເຫຼືອຊີວິດປະຈຳວັນສຳລັບຄົນຕ່າງປະເທດ

ປະຕູນີ້ປະກອບດ້ວຍຂໍ້ມູນທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມຕ້ອງການທີ່ແຕກຕ່າງກັນທີ່ທ່ານມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະມີໃນຂະນະທີ່ ອາໄສຢູ່ໃນປະເທດຍີ່ປຸ່ນ.

ທ່ານສາມາດຊອກຫາການບໍລິການໃຫ້ຄຳປຶກສາໃນເຂດຂອງທ່ານໄດ້.

<http://www.moj.go.jp/isa/support/portal/index.html>



◆ ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານທາງການແພດສາກົນ AMDA

ນີ້ແມ່ນການບໍລິການຂໍ້ມູນຂ່າວສານທາງໂທລະສັບສຳລັບຊາວຕ່າງຊາດທີ່ສະໜອງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບສະຖານທີ່ທາງການແພດທີ່ທ່ານສາມາດໄປພົບແພດໄດ້ໃນພາສາ ບ້ານເກີດຂອງທ່ານ ແລະ ກ່ຽວກັບລະບົບສະຫວັດດີການທາງການແພດ. ຜູ້ປະຕິບັດການເວົ້າພາສາຍີ່ປຸ່ນງ່າຍໆ (ເຂົ້າໃຈງ່າຍ).

ຫ້ອງການໂຕກຽວ

ໂທລະສັບ: 03-6233-9266 (ວັນຈັນ-ວັນສຸກ, 10:00-15:00)

<https://www.amdamedicalcenter.com/>



ແອັບແປພາສາ

◆ VoiceTra ໂດຍສະຖາບັນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການສື່ສານແຫ່ງຊາດ

ອັນນີ້ແມ່ນແບັບ app ການແປພາສາພາສາອີ່ປຸ່ນສຳລັບ 31 ພາສາ.
ທ່ານສາມາດດາວໂຫລດ ແລະ ໃຊ້ app ນີ້ໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ.

<http://voicetra.nict.go.jp/>



ຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບການສຶກສາຂອງໂຮງຮຽນ

◆ ເວັບໄຊທ໌ຂໍ້ມູນຂ່າວສານໂດຍ MEXT

○ ເຄຣີເນັດ (CLARINET) (ພາສາຍີ່ປຸ່ນ)

ສະໜອງຂໍ້ມູນດ້ານການສຶກສາສໍາລັບເດັກນ້ອຍຍີ່ປຸ່ນທີ່ອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດ, ຄົນຍີ່ປຸ່ນທີ່ກັບຄືນຈາກຕ່າງປະເທດ, ແລະ ຜູ້ທີ່ມີພື້ນຖານມາຈາກຕ່າງປະເທດ.

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/clarinet/main7_a2.htm



○ ເຄສະຕາ-ເນັດ (CASTA-NET) (ພາສາຍີ່ປຸ່ນ)

ເວັບໄຊທ໌ຄົ້ນຫາຂໍ້ມູນການສຶກສາສໍາລັບຈຸດປະສົງສະໜັບສະໜູນການຮຽນຮູ້ຂອງຜູ້ທີ່ກັບຄືນປະເທດ

ແລະ ນັກສຶກສາຕ່າງປະເທດ.

<https://casta-net.mext.go.jp/>



○ ໂຄງການ MUSE (ຊ່ວຍເຫຼືອຫຼາຍພາສາສໍາລັບການສຶກສາ) (ພາສາຍີ່ປຸ່ນ)

ສະໜອງແຫຼ່ງທຶນເພື່ອສ້າງສື່ອຸປະກອນຫຼາຍພາສາ ເພື່ອຈຸດປະສົງເຊື່ອມຕໍ່ໂຮງຮຽນ ແລະ ຄອບຄົວທີ່ມີພື້ນຖານຕ່າງປະເທດ.

<https://data.casta-net.mext.go.jp/tagengo-gakko.jp/index.html>



ຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບຄວາມຜິດປົກກະຕິທາງ ດ້ານພັດທະນາການ

○ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ສູນການຊ່ວຍເຫຼືອຄົນພິການທາງດ້ານພັດທະນາການ (ພາສາຍີ່ປຸ່ນ)

ສະໜອງຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດກ່ຽວກັບ DDs, ຄຸນລັກສະນະ ແລະ ກົນລະຍຸດ ທີ່ຈະຈັດການກັບພວກເຂົາ, ລະບົບການຊ່ວຍເຫຼືອສໍາລັບບຸກຄົນທີ່ເປັນ DDs, ແລະ ແນວໂນ້ມ ພາຍໃນ ແລະ ທົ່ວໂລກ.

<https://www.rehab.go.jp/ddis/>



○ ສູນສົ່ງເສີມການສຶກສາສໍາລັບຄົນພິການດ້ານການພັດທະນາ (ພາສາຍີ່ປຸ່ນ)

ສະໜອງໃຫ້ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຍຸດທະສາດການສອນ, ວັດສະດຸ, ແລະ ສື່ອຸປະກອນຊ່ວຍເຫຼືອສໍາລັບເດັກນ້ອຍທີ່ເປັນ DDs, ການຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບ DDs, ການບັນຍາຍວິດີໂອສໍາລັບຄູສອນ, ແລະ ນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບການຂອງອຳນາດການປົກຄອງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

http://icedd_new.nise.go.jp/



ຄຳສັບພາສາລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ

ພາສາລາວ	ວິທີອ່ານພາສາຍີ່ປຸ່ນ	ພາສາຍີ່ປຸ່ນທີ່ຂຽນຢູ່ລຸ່ມນີ້
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຊ່ວຍເຫຼືອຄົນທີ່ມີຄວາມພິດປົກກະຕິທາງດ້ານພັດທະນາການ	Hattatsu shōgai sha shien hō	発達障害者支援法
ໂລກສະມາທິສັດ(ADHD)	Chūi kekkan tadōsē shōgai/ADHD	注意欠陥多動性障害／ADHD
ເງິນອຸດໜູນ	Teate	手当
ຢາຕ້ານຄວາມວຸ້ນວາຍ	Kō fuan yaku	抗不安薬
ຢາກັນຊັກ	Kō tenkan yaku	抗てんかん薬
ຢາຕ້ານພະຍາດໂລກຈິດ	Kō seishinbyō yaku	抗精神病薬
ການນັດໝາຍ	Yoyaku	予約
ການປະເມີນ	Kensa	検査
ການກວດການຟັງ	Chōkaku kensa	聴覚検査
ໂລກ ອໍທິດສະຕິກ ສະເບັກຕຣໍາ (ASD)	Jiheishō/ASD	自閉症／ASD
ກວດສຸຂະພາບເດັກອ່ອນ(ກວດສຸຂະພາບ)	Nyūyōji kenkō shinsa (kenshin)	乳幼児健康診査（健診）
ຄວາມພິດປົກກະຕິສອງອາວົມ	Sōkyokusē shōgai	双極性障害
ຄະນະບໍລິຫານການສຶກສາ	Kyōiku iinkai	教育委員会
ຢາກະຕຸ້ນລະບົບປະສາດສ່ວນກາງ	Chūsū shinkei shigeki yaku	中枢神経刺激薬
ໃບຢັ້ງຢືນສໍາລັບຄົນພິການ	Shōgaisha techō	障害者手帳
ສູນໃຫ້ຄໍາປຶກສາກ່ຽວກັບເດັກ	Jidō sōdanjo	児童相談所
ຈິດຕະແລດເດັກ	Jidō seishinkai	児童精神科医
ການໃຫ້ຄໍາປຶກສາ	Sōdan	相談
ໝໍແຂ້ວ	Shikaishi/haisha	歯科医師／歯医者
ຊຶມເສົ້າ	Utsu	うつ
ພັດທະນາການ	Hattatsu	発達
ຄວາມພິດປົກກະຕິການປະສານງານດ້ານພັດທະນາການ	Hattatsu sē kyōchō undō shōgai	発達性協調運動障害
ຄວາມພິດປົກກະຕິທາງດ້ານພັດທະນາການ	Hattatsu shōgai	発達障害
ການທົດສອບພັດທະນາການ	Hattatsu kensa	発達検査
ການວິນິດໄສ	Shindan	診断
ຄວາມພິການ	Shōgai	障害
ເງິນບໍານານຄົນພິການ	Shōgai nenkin	障害年金
ທ່ານໝໍ (ແລດ)	Ishi/isha	医師／医者
ຕິດຢາເສບຕິດ	Yakubutsu izon shō	薬物依存症
ສູນການສຶກສາ	Kyōiku sentā	教育センター
ປະສິດທິຜົນ	Kōka/sayō	効果／作用

	ກວດສຸຂະພາບເດັກອາຍຸ 1ປີ 6ເດືອນ (ກວດສຸຂະພາບ)	Issai rokkagetsuji kenkō shinsa (kenshin)	さい げつじけんこうしんさ けんしん 1歳6か月児健康診査（健診）
	ກວດຄື້ນສະໝອງ	Nōha kensa	のうはけんさ 脳波検査
	ໂຮງຮຽນປະຖົມ	Shōgakkō	しょうがっこう 小学校
	ຄວາມຜິດປົກກະຕິທາງຈິດ	Jōcho shōgai	じょうちょしょうがい 情緒障害
	ການນັດໝາຍ	Tenkan	てんかん
	ກວດສຸຂະພາບໃນການເຂົ້າໂຮງຮຽນ	Shūgakuji kenkō shindan	しゅうがくじ けんこうしんだん 就学時健康診断
	ຄວາມບົກຜ່ອງດ້ານສຸຂະພາບ	Byōjaku/Shintai kyōjaku	びょうじやく しんたいきょじやく 病弱／身体虚弱
	ບັດປະກັນສຸຂະພາບ	Hoken shō	ほけんしょう 保険証
	ຄວາມບົກຜ່ອງທາງດ້ານການໄດ້ຍິນສຽງ	Nanchō	なんちょう 難聴
	ການເຮັດວຽກຜິດປົກກະຕິຂອງສະໝອງຂັ້ນສູງ	Kōjinō kinō shōgai	こうじのうきのうしょうがい 高次脳機能障害
	ໂຮງໝໍ	Byōin	びょういん 病院
	ໃຫ້ຄໍາປຶກສາເປັນສ່ວນບຸກຄົນ	Kobetsu sōdan	こべつそうだん 個別相談
	ການກວດສຸຂະພາບເດັກ	Nyūji kenshin	にゅうじけんしん 乳児健診
	ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອ ສໍາລັບບຸກຄົນທີ່ມີຄວາມຜິດປົກກະຕິທາງດ້ານ ພຶດທະນາການ	Hattatsu shōgai jōhō shien sentā	はつたつしょうがいじょうほう しえんせんたー 発達障害情報・支援センター
	ໃບຢັ້ງຢືນຄວາມພິການທາງສະຕິບັນຍາ (ໃບຢັ້ງຢືນການເຝິກຝົນ)	Ryōiku techō	りょういくてちょう 療育手帳
	ຄວາມພິການທາງສະຕິບັນຍາ	Chiteki shōgai	ちてきしょうがい 知的障害
	ການທົດສອບສະຕິບັນຍາ	Chinō kensa	ちのうけんさ 知能検査
	ມັດທະຍົມຕົ້ນ	Chūgakkō	ちゅうがっこう 中学校
	ອະນຸບານ	Yōchien	ようちえん 幼稚園
	ຄວາມຜິດປົກກະຕິໃນການຮຽນຮູ້	Gakushū shōgai/LD	がくしゅうしょうがい 学習障害／LD
	ສາຍຕາສັ້ນ	Jakushi	じゃくし 弱視
	ປຶ້ມຄູ່ມືສຸຂະພາບແມ່ ແລະ ເດັກ	Boshi kenkō techō (Boshi techō)	ぼ し けんこうてちょう ぼ し てちょう 母子健康手帳(母子手帳)
	ໃບຢັ້ງຢືນການແພດ	Shindansho	しんだんしょ 診断書
	ຢາ	Kusuri	くすり 薬
	ໃບຢັ້ງຢືນຄວາມພິການທາງຈິດ	Seishin shōgaisha hoken fukushi techō	せいしんしょうがいしゃほけんふくし てちょう 精神障害者保健福祉手帳
	ຄວາມຜິດປົກກະຕິທາງອາວົມ	Kibun shōgai	きぶんしょうがい 気分障害
	ນັກໂພຊະນາການ	Eiyōshi	えいようし 栄養士
	ອະຊີວະບໍາບັດ	Sagyō ryōhō	さぎょうりょうほう 作業療法
	ໃຫ້ຄໍາປຶກສາຢູ່ພາກສະໜາມ	Junkai sōdan	じゅんかいそうだん 巡回相談
	ສູນຊ່ວຍເຫຼືອການລ້ຽງລູກ	Kosodate shien sentā	こそだ しえんせんたー 子育て支援センター
	ແພດເດັກ	Shōnikai	しょうにかい 小児科医
	ຄວາມພິການທາງຮ່າງກາຍ	Shitai fujiyū/shintai shōgai	し たい ふじ ゆう しん たい しょうがい 肢体不自由／身体障害
	ໃບຢັ້ງຢືນຄວາມພິການທາງຮ່າງກາຍ	Shintai shōgaisha techō	しんたいしょうがいしゃてちょう 身体障害者手帳
	ການບໍາບັດທາງດ້ານຮ່າງກາຍ	Rigaku ryōhō	りがくりょうほう 理学療法
	ລ້ຽງເດັກ	Hoikuen	ほいくえん 保育園
	ອຸລ້ຽງເດັກ	Hoikushi	ほいくし 保育士

	ສູນສົ່ງເສີມການສຶກສາສໍາລັບຄົນພິການດ້ານການພັດທະນາ	Hattatsu shōgai kyōiku suishin sentā	はったつしょうがいきょういくすいしんせんたー 発達障害教育推進センター
	ນັກຈິດຕະສາດ	Shinrishi	しんりし 心理士
	ຈິດບໍາບັດ	Shinri ryōhō	しんりりょうほう 心理療法
	ພະຍາບານສາທາລະນະສຸກ	Hokenshi	ほけんし 保健師
	ສູນສາທາລະນະສຸກ	Hoken sentā	ほけんせんたー 保健センター
	ສູນໃຫ້ຄໍາປຶກສາການພົ້ນຜູ້ສໍາລັບຄົນພິການທາງສະຕິບັນຍາ	Chiteki shōgaisha kōsei sōdanjo	ちてきしょうがいしゃこうせいそうだんじょ 知的障害者更生相談所
	ຫ້ອງຮຽນການສອນພິເສດ	Tsūkyū shidō kyōshitsu	つうきゅうしどうきょうしつ 通級指導教室
	ຫ້ອງຮຽນປົກກະຕິ	Tsūjō gakkū	つうじょうがっこう 通常学級
	ໂລກຈິດເຊື່ອມ	Tōgō shicchō shō	とうごうしっちょうしょう 統合失調症
	ການປຶກສາການເຂົ້າໂຮງຮຽນ	Shūgaku sōdan	しゅうがくそうだん 就学相談
	ໂຮງຮຽນທີ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອເປັນພິເສດ	Tokubetsu shien gakkō	とくべつしえんがっこう 特別支援学校
	ຜົນຂ້າງຄຽງ	Fuku sayō	ふくさよう 副作用
	ຢານອນຫຼັບ	Suimin yaku	すいみんやく 睡眠薬
	ເຈົ້າໜ້າທີ່ຊ່ວຍຊານ	Senmon sutaffu	せんもんすたっふ 専門スタッフ
	ຫ້ອງຮຽນທີ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອເປັນພິເສດ	Tokubetsu shien gakkū	とくべつしえんがっこう 特別支援学級
	ຄວາມພິການທາງດ້ານການປາກເວົ້າ ແລະພາສາ	Gengo shōgai	げんごしょうがい 言語障害
	ການບໍາບັດການປາກເວົ້າ/ການໄດ້ຍິນ	Gengo chōkaku ryōhō	げんごちょうかくりょうほう 言語聴覚療法
	ຄວາມພິການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມຄຽດ	Sutoresu sē shōgai	す と れ す せいしょうがい ストレス性障害
	ການເວົ້າຕິດອ່າງ	Kitsuon	きつおん 吃音
	ສູນການຊ່ວຍເຫຼືອຄົນພິການທາງດ້ານພັດທະນາການ	Hattatsu shōgai sha shien sentā	はったつしょうがいしゃしえんせんたー 発達障害者支援センター
	ສູນຊ່ວຍເຫຼືອພັດທະນາການເດັກ	Kodomo hattatsu shien sentā	こども発達支援センター こども発達支援センター
	ກວດສຸຂະພາບອາຍຸ 3 ປີ	Sansai ji kenkō shinsa (kenshin)	さいじけんこうしんさ けんしん 3歳児健康診査（健診）
	ກຸ່ມອາການທູເລັດ	Turetto shōkōgun	とうれつしょうこうぐん トゥレット症候群
	ນາຍແປພາສາ	Tsūyaku	つうやく 通訳
	ການກວດການເບິ່ງເຫັນ	Shikaku kensa	しかくけんさ 視覚検査
	ການບໍລິການສະຫວັດດີການ	Fukushi sābisu	ふくしきーびす 福祉サービス



ທ່ານມີຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບພັດທະນາການຂອງລູກທ່ານບໍ່? ~ສໍາລັບພໍ່ແມ່ທີ່ລ້ຽງລູກໃນປະເທດອີ່ປຸ່ນ~ [Lao]

ສະບັບ

ເດືອນພະຈິກ 2023 / ເດືອນມີນາ 2025: ການປັບປຸງການອອກແບບ

ຫົວໜ້າບັນນາທິການ

ດຣ. Osamu Takahashi, ປະທານສະພາບໍລິຫານ, ບໍລິສັດສະຫວັດດີການສັງຄົມເທດສະບານໂຕໂຍຕ້າ

ຜູ້ຮ່ວມມື

ຫ້ອງປຶກສາການແຊກແຊງຊຸມຊົນ, ສູນພັດທະນາການເດັກໂຕໂຍຕ້າ

ບັນນາທິການ ແລະ ຜູ້ຜະລິດ

ຄະນະປະຕິບັດວຽກງານກ່ຽວກັບການພັດທະນາໂບຣົວຫຼາຍພາສາ ແລະ ສື່ອຸປະກອນອື່ນໆ
ເພື່ອຊ່ວຍເດັກທີ່ມີຄວາມຜິດປົກກະຕິທາງດ້ານພັດທະນາການ
(ກອງປະຊຸມການວິເຄາະຂໍ້ມູນຂ່າວສານຂອງຄວາມຜິດປົກກະຕິທາງດ້ານພັດທະນາການ)

ຜູ້ຈັດພິມ

ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອສໍາລັບຄົນທີ່ມີຄວາມຜິດປົກກະຕິທາງດ້ານພັດທະນາການ
ພະແນກແຜນການ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ສູນພື້ນຜູ້ຄົນພິການແຫ່ງຊາດ
ທີ່ຢູ່: 4-1 ນາມິກິ, ໂຕໂກະຊາວາ-ຊີ, ໄຊຕະມະ 359-8555, ອີ່ປຸ່ນ
ເວັບໄຊທ໌: <https://www.rehab.go.jp/ddis/>

Design and illustration Kuu Kusuvara

Design cooperation Simple Communication Association (General Incorporated Association)

イラスト・デザイン くすはらくう

デザイン協力 一般社団法人やさしいコミュニケーション協会

The design and illustration of this booklet were funded by:

Health Labour Science Public Administration Research Project Grant, Shogaisha sogo hukushiho-no taisho hani-no kento-to shogai hukushi keikaku-no sakusei-ni muketa deta rikatsuyo-no shuho-no kakuritsu-ni kansuru kenkyu (Research on examining the scope of the Act for the Comprehensive Support of Persons with Disabilities and establishing a method for using data for plans for welfare of persons with disabilities; Primary researcher: Kumiko Imahashi)

このパンフレットのデザイン・イラストは以下の研究費により制作されました。

厚生労働科学行政推進調査事業費 「障害者総合支援法の対象範囲の検討と障害福祉計画の作成に向けたデータ利活用の手法の確立に関する研究」
(研究代表: 今橋久美子)



[Guideline for use of this booklet] You are free to print and distribute this booklet.
However, you cannot modify the booklet without permission from the Information and Support Center for
Persons with Developmental Disorders.

【パンフレットのご利用について】 このパンフレットは原則、印刷・配布は自由です。
なお、パンフレットの内容について、発達障害情報・支援センターに無断で改変をおこなうことはできません。

発行：国立障害者リハビリテーションセンター 企画情報部 発達障害情報・支援センター

Information and Support Center for Persons with Developmental Disorders,

Department of Planning and Information, National Rehabilitation Center for Persons with Disabilities

ウェブサイト <https://www.rehab.go.jp/ddis/>

